



ARREDO GIARDINO



PISCINA



BARBECUE



# ESTATE 2026

IL CATALOGO DEI PRODOTTI PER LA TUA ESTATE



## Ombrellone pensile



### 944901 diam. MT. 3 ecru

PZ 1

Struttura in acciaio - palo a sezione tonda diam. 48 mm - 6 stecche in acciaio - copertura da 160 gr/mq - base di appoggio a crociera colore ecru

### 944902 MT.2X3 ecru

PZ 1

Struttura in acciaio. palo ø 42/48 mm, 6 stecche, base di appoggio a croce. colore palo: tortora. colore telo: ecru.

## Ombrellone alluminio



### 27901 2X3 beige c/carr.



### 27902 3X3 beige c/carr.



Struttura in alluminio telo beige, azionamento con carrucola copertura in poliestere gr. 160/MQ.

### 944909 Ombrellone metallo ecru MT. 3X3



8 stecche copertura in poliestere palo diam. 48 mm

### 944913



### Ombrellone c/carrucola tortora 2,7 MT



Struttura metallo - apertura con manovella - reclinabile con snodo 6 stecche da mm 10X18 - copertura in poliestere da 180 gr/mq - palo diam. 38 - altezza MT. 2,40

### 944908



### Ombrellone c/carrucola ecru DIAM.2,7 MT



Struttura metallo - con manovella per la regolazione dell'altezza 6 stecche da mm 10X18 - copertura in poliestere da 180 gr/mq - palo DIAM.38 - colore ecru - altezza massima 255 cm

## Ombrellone legno



**944910 verde MT. 2X3**

PZ 1



**944911 verde MT. 3X3**

PZ 1



Struttura legno - palo a sezione tonda diam. 48 mm - 6 stecche in legno - copertura in poliestere da 180 gr/mq - colore verde scuro

**944912**



**Ombrellone legno verde  
diam.MT. 3**



Ø 300 cm



Struttura legno - palo a sezione tonda diam. 48 mm - 8 stecche in legno - copertura in poliestere da 180 gr/mq - colore verde scuro

**944907**



**Ombrellone legno ecru  
diam. 3 MT**



Struttura legno - palo a sezione tonda diam. 48 mm - 8 stecche in legno - copertura in poliestere da 180 gr/mq - colore ecru

## Ombrellone legno



**944905 ecru MT. 2X3**

PZ 1



Struttura legno - palo a sezione tonda diam. 38 mm - 6 stecche in legno - copertura in poliestere da 180 gr/mq - colore ecru

**944906 ecru MT. 3X3**

PZ 1



Struttura legno - palo a sezione tonda diam. 48 mm - 8 stecche in legno - copertura in poliestere da 180 gr/mq - colore ecru

**428001**



**Ombrellone tipo spiaggia  
DIAM.180 polies**



Palo verniciato bianco con snodo - diametro palo mm 32 - 8 stecche - copertura in poliestere con custodia in PVC altezza MT 2 - peso kg. 1,8

42804

**Base ombrellone T.  
graniglia + tubo mm 55**



Diametro 55 cm - kg. 35 circa - spessore cm 8  
circa - completa di tubo zincato int. 52 est. 55

731631

**Base ombr. cemento KG.25  
bianca + tubo 45**



Completo di tubo diametro 40 mm.

11002

**Base ombrellone plastica**



44 x 44 x 12 cm

**Tubo per base**



**428041 graniglia per palo DIAM.38**

Diametro interno mm. 35 -  
diametro esterno mm. 38

**428043 graniglia per palo DIAM.45**

Diametro interno mm. 42 -  
diametro esterno mm. 45

**428044 graniglia per palo DIAM.55**

Diametro interno mm 52 -  
diametro esterno mm 55

**428045 graniglia per palo DIAM.65**

Diametro interno mm. 62 -  
diametro esterno mm 65

**Gazebo giardino**



**42806 MT.2X3 bianco**

Misura MT. 3X2 - altezza massima 2  
MT. - copertura in polietilene struttura  
in tubi di ferro diam. 19 mm

**42805 MT.3X3 bianco**

Misure MT. 3X3 altezza massima MT.  
2 - copertura in polietilene struttura  
tubi in ferro diam. mm. 19

428065

**Gazebo chiudibile 3X3 c/sacca beige**



Struttura in ferro con tubi diam. 25 -  
coperura poliesterre 160 gr/mq

428066

**Gazebo style MT.3X3**



Struttura in ferro verniciato completo di copertura -  
misure 300X300X250H max pali a sezione quadrata  
mm. 40X40 - cuspidi antivento

telo ricambio per gazebo style mt. 3x3

428067

428063

**Gazebo pergola MT. 3X2**



Gazebo a muro MT. 3X2 - pali verticali mm.  
40X40 telo in poliesterre 180 gr/mq - colore telaio  
nero

telo ricambio per gazebo pergola mt.3x2

428069

**279924** Piscina 3 anelli arcobaleno cm. 147X33



**279922** Piscina Family rettang. CM.166X100X28H.



**279928** Piscina ovale CM.163X107XH46 trasparente



**279920** Gonfiatore a pompa medio cm. 36



**279926** Gonfiatore a pedale lt. 5



**27967** Poltrona resina 60X61X109 yuma bianca



**27965** Lettino resina bianco 71X192X100



**279651** Lettino resina bianco pieghevole c/ruote



**42838** Brandina alluminio rimini blu'



Tela colore blu - cm. 181/190 x 61 x H. 38  
struttura alluminio 43X42 mm - regolabile in 3  
posizioni portata 120 kg. - tessuto in textilene  
2X1 650GR/MQ

**428382** Brandina alluminio rimini bianca



Tela colore bianco - dimen. cm. 181/190 x 61 x  
H. 38 struttura alluminio 43X42 mm - regolabile  
in 3 posizioni portata 120 kg. - tessuto in  
textilene 2X1 650GR/MQ

**428381** Brandina metallo pieghevole olbia



Copertura in textilene 1 x 1 - dimensione  
190X58X25H con maniglie in tessuto per  
trasporto. struttura in metallo diam. 22-19 mm.  
spessore 1,2MM - portata 110 kg

Cm. 30

Dimensioni 72X189X96

42836  
|||

**Sdraia alluminio  
bascula/dondolina blu**



Tessuto oxford - portata kg. 100 - struttura alluminio diam. 25 mm - dimens. 66X55X74H - peso kg. 2,9

428361  
|||

**Poltrona sdraio pieghevole  
corda new**



42835  
|||

**Sedia regista alluminio blu**



Colore tela blu - dimensioni seduta 55X47X47,5

94478050  
|||

**Sedia pieghevole metallo  
lanzarote**



Colore tela: righe bianco blu - dimen. 52X44 H. 75

42832  
|||

**Dondolo metallo poliestere 3  
posti**



Dimensioni 170X110X153 - struttura in metallo -

42807  
|||

**Amaca cotone col.assortiti**



Misure : CM.80X200 - colori assortiti

428071  
|||

**Amaca cotone doppia  
col.assortiti**



Misure : CM.160X220 - colori assortiti - aste di supporto in legno cm. 120

428072  
|||

**Supporto Universale per amaca**



Tubo in acciaio diam. 42 verniciato - portata massima 150 kg. dimensioni: CM.300/390X100 altezza 110/140CM

27950  
|||

**Sedia resina monoblocco bianca**



27951  
|||

**Sedia resina monoblocco verde**



**27952 Sedia resina pieghevole bianca**



**27959 Tavolo resina quadro baby col. assort.**



Dimensioni cm. 56X52 XH44 peso kg. 2,25

**27957**



**Tavolo resina quadro 80X75 bianco**



**944924 Tavolo quadrato tortora cm. 70X70**



Altezza 72 cm

**27953 Sedia resina pieghevole verde**



**27958**



**Tavolo resina quadro 80X75 verde**



In polistirene - adatto sia per interno che per esterno. dimensioni 70X70 H. 74 - fornito in due scarole separate -

**279582 Sedia resina pieghevole antracite**



**27955 Tavolo resina ovale 140X90 bianco**



**279701**



**Tavolo resina 80X72X70 c/due sedie**



**27954 Sedia resina monoblocco baby col. assort.**



**27956 Tavolo resina ovale 140X90 verde**



Impilabile - dimensioni 38X38 x H52 - peso kg. 0,775

Misure 137X85 H. 72

**944070** Gambe per panca set birreria



**94407** Set birreria TAVOLO+2 panche



**220X70**



gambe per panca set birreria

**944070**

**944069** Set birreria TAVOLO+2 P.220X80



**3 gambe**



Panche con 3 gambe

gambe per panca set birreria

**944070**

**944072** Tavolo plastica pieghevole



**180X75 H 74**



Tavolo pieghevole con struttura in acciaio verniciato diam. 28 piano in plastica hdpe. facile da piegare e trasportare grazie alla maniglia in tessuto. dimensioni ripiegato 92X76X9,5 cm

**944073** Panca plastica pieghevole



**CM.183X28 H 44**



Panca pieghevole piano in plastica hdpe - struttura in acciaio verniciato diam. tubo 22

**944851** Panchina legno mod. new york



Doghe in legno - struttura in metallo verniciato - mis. 122X62 H 80 cm.

**Torcia bambu'**



**94417** **CM.150**



**944171** **CM.180**



**94415** **cm. 90**



stoppino torcia bambu cm.22 x

**94419**

**94416**


**Torcia bambu' da tavolo**  
**cm. 35**



stoppino torcia bambu cm.22 x

**94419**

**94419** **Stoppino torcia bambu CM.22 x**  
**(CF.10PZ)**



**42630 Elettro insetticida GH-6W 20210**



Voltag. 230V 50HZ - lampade 1 x 6W - potenza 600V misure 20X10X23,5 cm

**Elettro insetticida**



- 42631 GC-12W 20230** PZ 1  
 Voltag. 230V 50/60HZ - lampade 2 x 6W - potenza 3000V misure 27X9,5X26 cm - area 60 M2
- 42632 GC-16W 20240** PZ 12  
 Voltag. 230V 50/60HZ - lampade 2 x 8W - potenza 3000V misure 35X9,5X26 cm - area 80 M2
- 42633 GC-20W 20250** PZ 12  
 Voltag. 230V 50/60HZ - lampade 2 x 10W - potenza 3000V misure 39,5X9,5X30 cm - area 60 M2

**172363 Cattura insetti lucetrap Led 007**



Alimentazione 220V 1,8W, ILLUMINAZIONE Led , area di copertura 30 mq . fornita con 3 strip adesivi. spina ruotante.

ricambio lucetrap led adesivo cf 6 **172364**

**172364 Ricambio lucetrap Led adesivo cf 6 pz**



Carta adesiva confezione 6 pz per lucetrap Led.

ricambio lucetrap led adesivo cf 6 **172364**

- lampada per\_e\_insetticida 2x8w per 20240 **42642**
- lampada per\_e\_insetticida 2x10w per20250 **42643**
- lampada per\_e\_insetticida 2x15w per20260 **42644**

**426391 Minielettro insetticida per zanzare** **27977 Lampada antizanzare 18H tavolo c/luce**



Alimentazione: 220V - a parete - potenza: 4W - 6 Led alta efficienza intrappola: insetti ematofagi - dimensioni : 160(H)65ØX125(P) mm come funziona: attira gli insetti attraverso una lampada uv, il flusso di aria generato dalla ventola al suo interno cattura L'insetto spingendo nell'apposito comparto sottostante. la sua azione è a 360°

Voltaggio della griglia\_antizanzare 700V - presa usb - durata solo funzione antizanzare 18H - durata con entrambe le funzioni 4,5H - tempo di ricarica 4H con presa usb e gancio per appenderla

**61502****Racchetta antizanzare flash away 2 in 1****17284****Racchetta antizanzare zanza volee XL new**

Modello extra large - batterie incluse

**17286****Racchetta antizanzare M/estensibile**

Modello telescopico allungabile fino a 93CM - fornita di batterie

**426115****Racchetta antizanzare ricar. + torcia Led****27975****Racchetta antizanzare elettrica****28753****Antipuntura PREP lozione 100 ml**

12 PZ

Lozione antipuntura dermoprotettiva, adatto anche a pelli sensibili protegge dalle punture di zanzara comune zanzara tigre e dalle zecche - 8 ore di protezione - a base di biocida - formato flacone

**28754****Antipuntura PREP spray 100 ml**

12 PZ

Lozione antipuntura dermoprotettiva, adatto anche a pelli sensibili protegge dalle punture di zanzara comune zanzara tigre e dalle zecche - 8 ore di protezione - a base di biocida -

**28751** Antipuntura PREP salviette 15 pz

12 PZ



Salviette antipuntura dermoprotettive adatte anche a pelli sensibili - protegge dalle punture di zanzara comune, zanzara tigre e anche dalle zecche - sei ore di super protezione - prodotto a base di biocida

**28747****Antipuntura herbal salv.adulti naturale****28752** Dopopuntura PREP roll-on 15 ml.

12 PZ



Formula dermo protettiva a base di aloe vera - senza ammoniaca formato roll-on

Vape derm herbal salviette antipuntura sono morbide salviette da utilizzare sulla pelle, piacevolmente profumate pratiche ed efficaci per la protezione dalle punture di insetto.

287099

**AUTAN espositore 24 pz. assort.**

Assortimento: 6 pz. AUTAN Family care vapo + 6 pz. AUTAN tropical vapo + 6 pz. AUTAN junior vapo + 6PZ. AUTAN Family care spray secco

**NOVITA  
2026**

431022

**Braccialetto pelle antizanzare  
ESP.24 pz****287087 Antipuntura AUTAN tropical vapo  
100ML****287090 Antipuntura AUTAN Family care  
vapo 100ML**

6 PZ



6 PZ



Braccialetto pelle 100% naturale repellente anti zanzara alla lavanda - geranio menta e citronella - espositore da banco assortito nelle fragranze efficace per 15 giorni 24 ore al giorno - tecnologia a lento rilascio

**287088 Antipuntura AUTAN junior vapo  
100ML****287471 Antipuntura derm scudo attivo  
ml. 100**

6 PZ



12 PZ

**287251 Braccialetti oli essenziali play  
25PZ.**

Profumano fino a 12 H. - con oli essenziali di arancio, geranio e garofano - 5 disegni e colori diversi - per bambini e adulti

**287089 Antipuntura AUTAN Family spray  
100ML****287253 Braccialetti oli essenziali sport  
2PZ.**

6 PZ



Spray insetto repellente secco - protegge da zanzare, zanzare tigre, zecche tafani ecc. - non unge - e lascia un gradevole odore



Profumano fino a 12 H. - con oli essenziali di arancio, ideali per lo sport

**NOVITA  
NOVITA  
2026**

**431023 Braccialetto silicone antizanzare**  
ESP.40 pz



Con olio naturale di citronella

**67210 Olio vegetale torce e lampade it.**  
1

12 PZ



Olio per esterno fragranza citronella bassa fumosità.

**28102 Ciotola cotto picc.c/cera citronella**



Diametro ciotola cm. 9 - H.CM.4

**67201 Ciotola cotto grande c/cera citronella**

20 PZ



Diametro cm 17,5 - H. 3,5

**67205 Ciotola alluminio grande c/cera citron.**



Diametro 140 cm - H. 2 cm - durata ore 4 circa

**71680 Paletta schiacciamosche**



**431020 Paletta schiacciamosche man.telescopico**



Espositore da 24 pz.

**219002 Trappola insetti vaso trap (CONF.4 pz)**



Ecologica-sfrutta i normali vasi di vetro diametro 82. confezione 2 pz.

**219001 Trappola insetti tap trap (CONF.5 pz)**



Ecologica-sfrutta le normali bottiglie in materiale plastico



**13222 Trappola vespe natural control**



Con esca specificatamente studiata per le vespe senza agenti chimici tossici

esca trappola vespe natural control **132221**

**320309 Ricarica liquida Spira green 45 giorni**

24 PZ



Ricarica liquida agli oli essenziali - utilizzabile 24 ore su 24 anche in locali abitati e in presenza di bambini

**320313 Piastrine Spira green cf. 30 pz.**

24 CF



Piastrine agli oli essenziali utilizzabile anche in locali abitabili.

**320301 Coccio Vulcano per SPIRALI+ 10 spirali**



**320300 Spirali Vulcano extra cf. 10 pz.**



Spirali da esterno per tenere lontano zanzare

**320310 Antizanzare elettrico Spira + 10 piastr.**



**320311 Piastrine Spira per elettroematore 30P**



**320304 Antizanzare elettrico Spira liquido/pias**



Ricarica compresa - utilizzabile sia con piastrine sia con ricarica liquida

**320305 Ricarica liquida Spira 45 giorni**



**57726 Insetticida larvicida compresse Zapi 40G**

24 PZ



Compresse effervescenti - per tombini, pozzetti, fossi, ecc. o nebulizzatori - 20 compresse effervescenti da 2 g. cad.

**577122 Insetticida Zapi esca formiche box cf. 2**



Esca gel in contenitore pronto uso - per ambienti interni ed esterni un contenitore per 15-20 mq. o ad ogni entrata di formicaio. rimane efficace fino a tre mesi dalla sua attivazione ogni box contiene due gr. di prodotto in gel

**577120 Insetticida anti formiche granul. 500 gr**



Impiego : 20 g/mq - innaffio: 20 G/1 lt di acqua /mq

## Insetticida anti zanzare

**577123 bia verde 100ML**



**577131 bia verde 250ML**



Insetticida concentrato con solvente a basso impatto ambientale (b.i.a.) per L'uso su vegetazione - azione abbattente e residuale - dotato di flacone "giusta dose". taglia per 20 lit d'acqua

**577124 Trappola Zapi per scarafaggi adesiva 3PZ**



Trappola adesiva con adescante - ecologica - pronta all'uso - contro ogni specie di scarafaggio

**577130 Insetticida multinetto overcid. 150 ml**



Spray - bombola autosvuotante - contro insetti volanti tarme, tarli, acari, formiche, scarafaggi, pulci, cimici insetti striscianti, ecc. - per ambienti domestici e civili

**577028 Insetticida cimici cimibang . 500 ml**



Azione abbattente immediata - grazie alla tecnologia clima PUò essere spruzzato all'interno delle case su tende e tappezzerie in presenza di bambini e animali - non macchia senza odore

**1444800 Insetticida Cifo Nephorin cimici 500 ml**



Insetticida pronto uso in emulsione acquosa con azione che agisce per contatto e ingestione con forte azione abbattente e residuale efficace contro cimici pesciolini d'argento forbici e ecc. indicato per ambienti domestici e civili presidio medico chirurgico



**1441603 Insetticida Cifo Nephorin multins.ml 500**



Insetticida-acaricida pronto all'uso - triplice azione: snidante abbattente e residuale -efficace per disinfestazioni negli ambienti domestici e circoscritti. letale sia per contatto che per ingestione, si impiega in tutti i periodi dell'anno. presidio medico chirurgico



**577111 Insetticida anti zanzare bia p.uso LIT.1**



Insetticida pronto uso sul verde - azione immediata e prolugata - vaporizzatore no Gas - contro la zanzara tigre e comune -



**1449002 Insetticida Cifo antax form.scaraf. KG.1**



Insetticida microgranulare pronto uso, con forte potere attrattivo e di lunga persistenza per il controllo di insetti striscianti in particolare scarafaggi e formiche. il prodotto è attivo per ingestione e contatto su tutti gli stadi larvali e insetti adulti, adatto sia per interno che per esterno, sia per ambienti domestici che civili, aree produttive, aree zootecniche. ecc. presidio medico chirurgico.

**1446905 Insetticida Nephorin scaraf.form. 500 ml**



Insetticida pronto uso in emulsione acquosa con azione abbattente, snidante e residuale risulta molto efficace per contrastare scarafaggi formiche e ragni. esercita la sua azione sia per contatto che per ingestione. presidio medico chirurgico

**1441403 Insetticida Cifo factor rtu ml 500**



Insetticida pronto all'uso efficace contro scarafaggi, mosche, zanzare, compresa la tigre, pulci presente negli ambienti domestici, e cimici dei letti, con rapido effetto abbattente. L'applicazione del prodotto stimola la fuoriuscita degli insetti striscianti dai loro ripari, determinandone un rapido abbattimento.



**1449101 Insetticida Cifo vespe 750 ml erog. 4 MT**



12 PZ

Formulazione spray pronto uso specifico per eliminare vespe e calabroni.

**NOVITA  
NOVITA  
2026**

**1449200 Insetticida acaricida reset 10 lt.**



Insetticida-acaricida concentrato che agisce per contatto e ingestione per il controllo di insetti volanti sriscianti e zecche, azione abbattente e residuale, indicato per interno ed esterno, per ambienti domestici e civili, aree zootecniche. il prodotto puo essere utilizzato per la lotta contro le zanzare compresa la zanzara tigre, nelle aree verdi quali sipei giardini e tappeti erbosi. presidio medico chirurgico

**NOVITA  
NOVITA  
2026**

**1441028 Insetticida Cifo CiperWall T2 ml. 250**

Insetticida concentrato - triplice azione: snidante abbattente e residuale - attivo su insetti volanti tra i quali tafani, mosche, zanzare e pappataci e strisciante tra cui blatte, scarafaggi, zecche e pulci. indicato sia per interno che per esterno. presidio medico chirurgico



**NOVITA  
NOVITA  
2026**

**577125 Nastro trappola biadesivo Zapi MT. 5**



Nastro collante bi-adesivo - piante da frutto e ornamentali, ambienti domestici interni ed esterni



**28721 Antizanzare Vape elettrico x piastrine**

12 PZ



Dotato di termistore per evaporazione immediata dell' insetticida e controllo costante dell'evaporazione. il set è dotato di 10 piastrine Vape e di filo di prolunga per il funzionamento verso il centro della stanza

**28722 Piastrine Vape per antizanzare elett.**

36 CF



Piastrina con una durata di 12 ore senza indebolirsi, uccidendo le zanzare e le zanzare tigre presenti nella stanza e tenendo lontane le altre.

**287221 Piastrine Vape per antizanzare profum.**

36 CF



Piastrine con 12 ore di efficacia senza indebolirsi contro zanzare e zanzare tigre in piu' rilasciano nell' ambiente profumo di menta e geranio.

**287011 Antizanzare Vape elettrico x liquido**

12 PZ



Con termistore multi-voltaggio e di uno speciale fusibile permette il rilascio del principio attivo in maniera costante e controllata per una protezione fino a 480 ore

**28702 Ricarica Vape antizanz.elet.liquido**

30 PZ



Ricarica liquida che assicura una protezione costante dalle zanzare e dalla zanzara tigre per ben 60 notti senza dover sostituire la ricarica.

**28720 Spirali Vape antizanzare 10PZ.PROFUMATE**

24 PZ



Spirali per tenere lontano zanzare, pappataci, e insetti volanti all' interno all'esterno (terrazze, giardini, in campeggio). in diverse profumazioni.

287031

**Insetticida expert open air zanzare est**



Appositamente studiato per la VITA all'aria aperta permettendo di allontanare le zanzare comuni e le zanzare tigre fino a 8 ore. 600ML

28704

**Insetticida Vape mosche/zanzare**



Studiato per eliminare negli ambienti domestici mosche, zanzare ed altri insettivolanti. dotato di doppio erogatore divergente. 400 ml

28726

**Trappola per mosche ecologica**



287041

**Insetticida Vape multinetto 400 ml**



Permette di eliminare scarafaggi, formiche, mosche, zanzare cimici, tarme e altri insetti striscianti e volanti in pochi secondi mantenendo la sua efficacia a lungo, creando una barriera attiva contro gli insetti. 400 ml

Efficace per la cattura per le piu' comuni specie di mosche. agisce grazie ad una particolare esca che diluita forma una soluzione dal forte potere attrattivo.

ricarica fito trappola mosche (cf.3

28727

28727

**Ricarica FITO trappola mosche (CF.3 pz)**



287059

**Insetticida Vape expert esca form. 4PZ.**



12 CF

28703

**Insetticida Vape ko SCARAF/FORMIC.400 ml**



Elimina immediatamente scarafaggi, formiche ed altri insetti striscianti e mantiene la sua efficacia per settimane creando una barriera attiva



Fino ad un mese di efficacia

287091

**Insetticida Vape expert esca SCARAF.4 pz**



12 CF

Semplice, efficace e non nocivo per la salute dell'uomo e degli animali.

28710

**Insetticida Vape vespe exper 750 ml.**



Elimina L'intera colonia in 5 o 6 giorni

287050

**Insetticida FITO formiche polvere neod.**



Flacone 300 gr. - insetticida pronto all'uso puo' essere utilizzato per impolveramento o innaffiatura

28706

**Attiramosche Vape in striscie 4PZ.**



Prodotto naturale non tossico se usata in ambiente freddo va riscaldata. usare la puntina da disegno per appendere il nastrino.

Elimina istantaneamente le vespe e i loro nidi, ragni, calabroni ecc. L'effetto efficace immediato e a distanza di sicurezza.

**287102 Insetticida vespe schiumogeno deed 750ML**



Permette di eliminare con azione istantanea vespe e altri insetti pericolosi quali calabroni - distanza MT. 5

**28705 Insetticida acaricida deed tech 500 ml**



Spari in emulsione acquosa pronta all'uso - agisce per ingestione e contatto - pronto all'uso -

**287042 Insetticida FITO ragnatele ml 300**



Elimina e riduce il riformarsi delle ragnatele fino a 1 mese.

**287071 Antitarne alimentare cf. 3 pz.**



È una trappola che agisce in modo naturale, non contiene insetticida e PUò essere tranquillamente posizionata vicino ai cibi - agisce fino ad 8 settimane

**320330 Antitarne perle profumate 100% canfora**



Perle profumate per armadi e cassetti. proteggono gli indumenti e lasciao un gradevole profumo. bastano poche palline nei cambi stagione. cf. da 50 gr.

**320331 Antitarne gabbiette emanat.canfora CF.2**



Due amatore per armadi e cassetti con canfora ed essenze floreali. proteggono e lasciano un gradevole profumo. si possono usare con gli indumenti piu delicati e preziosi. conf. da 2 pz. 30 g.

**715003 Trappola adesiva a feromoni ulivo new**



12 CF

Grazie all'azione cromotropica svolta dal colore giallo della trappola e all'azione attrattiva dei ferormoni gli insetti target si orientano verso il dispositivo e vi restano invischiati - resistono all'intemperie indicata per il monitoraggio della mosca del L'ulivo e della tignola dell'ulivo - periodo di utilizzo soprattutto da aprile a novembre confezione 2 pezzi.

**715004 Trappola adesiva feromoni pomod. new**



12 PZ

Grazie all'azione cromotropica svolta dal colore nero della trappola e all'azione attrattiva dei ferormoni gli insetti target si orientano verso il dispositivo e vi restano invischiati - resistono all'intemperie indicata per il monitoraggio della tignola del pomodoro periodo di utilizzo tutto L'anno

**715005 Trappola adesiva feromoni pianta vite**



12 PZ

Grazie all'azione cromotropica svolta dal colore giallo della trappola e all'azione attrattiva dei ferormoni gli insetti target si orientano verso il dispositivo e vi restano invischiati - resistono all'intemperie indicata per il monitoraggio della tignola e della tignoletta della vite periodo di utilizzo da aprile ad ottobre

**715010 Trappola GEA tarne alimentari cf. 2 pz.**



Trappola in cartone che agisce in modo naturale con feromone sessuale e PUò essere tranquillamente posizionata vicino ai cibi.

**715011 Trappola GEA per scarafaggi cf. 2 pz.**



Trappola in cartone specifica per scarafaggi e insetti striscianti. aroma alimentare presente nella colla

**715015****Trappola GEA calabroni melatrap + vespokil**

Kit trappola + attrattivo per la cattura di calabroni, vespe e mosche. liquido a base alimentare, flacone da 500 ml

ricarica attrattiva gea vespokil 500 **715016**

**715016 Ricarica attrattiva GEA vespokil 500 ml**

Attrattivo per la cattura di calabroni, vespe e mosche. liquido a base alimentare, flacone da 500 ml

**715017****Trappola GEA cimice asiatica + attrattivo**

Trappola H. 45 cm e base 16 cm adatta ad orti, piccoli frutteti e giardini. la particolare forma a piramide è studiata appositamente per catturare in modo efficace adulti e neanidi di cimice.

ricarica attrattivo gea cimice **715018**

**715018 Ricarica attrattivo GEA cimice asiatica****V1960280 Scaccia insetti ultrasuoni 220V****V1961070 Scaccia talpe e roditori solar iii**

Derattizzatore sonoro fotovoltaico. fornito di batteria.

**V1960449 Scaccia talpe e roditori Valex**

Derattizzatore sonoro. superficie co perta 650 M<sup>2</sup>. alimentabile con 2 batterie tipo d. dimensioni Ø7X28CM.


**V1961069 Scaccia talpe e roditori Valex 3D**

Derattizzatore sonoro. altezza 285 mm , raggio azione 14 16 MT

**Trappola topi****21402 a galleria CM.21****21403 a galleria CM.24****21404 a galleria CM.30****21405 Trappola topi tonda cm. 12**

Trappola con supporto plastica tipo tondo in filo zincato.

**57705****Colla topicida gr. 135****57706****Tavoletta c/colla topicida max CF.2PZ****577061****Tavoletta c/colla topicida mini CF.2PZ**

**577023****Biocida pasta PLUS agrigrad  
GR.150**Cf. in bustine di carta filtro da 15 g. c.d. -  
principio attivo difenacoum 0,0029%**577025****Topicida-ratticida storm blocchi  
gr. 300**Blocchi con foro da gr. 25 - per uso interno ed  
esterno contro topo domestico - ratto bruno -  
ratto nero**715021****Tavoletta topi GEA mini c colla  
CF.2 pz**Trappola in MDF rigida per la cattura di piccoli  
roditori 190X140**577024****Biocida pasta PLUS gardentop  
kg. 1,53**Busta salvafreschezza apri/chiedi con all'interno  
bustine di carta filtro da 15 g. c.d. - principio  
attivo bromadiolone puro 0,005%**57707****Contenitore esche topicide varie r.bait**Contenitore in PVC nero mm 230X140 H.70 -  
evita che le esche vengano toccate e ingerite da  
bambini ed animali - contenitore riutilizzabile -**577022****Biocida grano per topi kg. 1,5**In busta salvafreschezza apri/chiedi - principio  
attivo bromadiolone puro 0,005%**57708****Contenitore esche topicide a T**Contenitore in PVC nero - evita che le esche  
vengano toccate e ingerite da bambini ed animali  
- contenitore riutilizzabile -**715022****Colla topicida GEA gr. 135****13223****Trappola lumache natural  
control**Specificatamente studiata per le lumache, come  
esca utilizzare birra - riempire fino ai livelli  
indicati**577021****Biocida grano per topi GR.150  
cf.piccola**Cf. da 6 bustine monodose da 25 g - efficace  
anche dopo una singola ingestione - principio  
attivo brodifacoum 0,0029%**715020****Tavoletta topi GEA maxi c colla  
CF.2 pz**Trappola in MDF rigida per la cattura di piccoli  
roditori 190X280


esca trappola lumache natural

**132231**

**219005** Trappola lumache lima trap cf. 10PZ



**Zanzariera kit**



**210984** Zanzariera kit 160X250 laterale bronzo



**577321** Lumachicida Zapi esca granulare gr. 200



Formulato granulare a base di fosfato ferrico - combatte efficacemente lumache e limacce - protegge piante floreali ed ornamentali - prodotto di libera vendita

**1441203** Barriera polvere di roccia stop lumache



Preparato pronto all'uso - consentito in agricoltura biologica agisce per via meccanica allontanando le lumache e limacce da tutte le piante, grazie alla capacità delle materie PRIME di assorbire grosse quantità di acqua, il prodotto crea un ambiente sgradevole ai molluschi creando un effetto barriera.

**210922** 80X170 bronzo


**210923** 100X170 bronzo

**210924** 120X170 bronzo

**210925** 140X170 bronzo

Con frizione, riducibile del 20%

**Zanzariera kit**



**210961** 80X170 bianca

**210962** 100X170 bianca

**210963** 120X170 bianca

**210964** 140X170 bianca

Con frizione, riducibile del 20%

Con frizione, riducibile del 20%, guida a terra ribaltabile H. 22 mm

**210985** Zanzariera kit 160X250 laterale bianca



Con frizione, riducibile del 20%, guida a terra ribaltabile H. 22 mm

**Zanzariera con magneti**



**944701** bianca 120X250

**944702** nera 120X250

Scorciabile solo in altezza

## Zanzariera a strappo



210003 150X130 antr. blist

210004 150X130 bian. blist


210001 150X250 bian. blist

210002 150X250 nera blist

210005 Zanzariera strappo 150X180  
suegiu



210034 Zanzariera estensibile tapparelle  
50X75



210006 Spazzola puliscizanzariere



Comodo e utilissimo, è la soluzione ideale per mantenere pulite e ordinate le zanzariere delle finestre, formato da spazzola in Nylon per rimuovere agevolmente polvere, insetti, ragni e tutto ciò che è impurità, completa di morbida spugna per mantenerla in Perfetto stato di anno in anno.

210018 Nastro ripara zanzariere f/vetro  
CM5X200



210010 Velcro per zanzariere a strappo  
MT 6.50




210011 Velcro per zanzariere fibra vetro  
6,60MT



Biadesivo speciale per zanzariere in fibra di vetro e alluminio 18X14 PUò essere rimosso senza lasciare residui - MT. 6,60 x 10 mm

## Zanzariera alluminio



830011 0,5 x 30 MT


830013 0.8 x 30 MT

830014 1.0 x 30 MT

830015 1.2 x 30 MT

830016 1.5 x 30 MT

## Zanzariera fibra vetro



830031 grigia 0,6 X30 MT


830032 grigia 0,8 X30 MT

830033 grigia 1,0 X30 MT

830034 grigia 1,2 X30 MT

830035 grigia 1,4 X30 MT

830041 Zanzariera fibra vetro bianca 0,6  
X50 MT



210015 Tenda zanzariera per porta  
ORANG. 150X250



Lavabile a 30° - non scolorisce ai raggi solari - kit completo di anelli con ganci, rinforzo in PVC trasparente e piombini alla base

210016 Tenda zanzariera per porta blu  
150X250



Lavabile a 30° - non scolorisce ai raggi solari - kit completo di anelli con ganci, rinforzo in PVC trasparente e piombini alla base

## Tenda PVC




**03771 WIND125X230 multicolor (ischia)**

N. 115 FF/ml

**03770 wind 100X220 multicolor (ischia)**

N. 92 FF/ml

## Tenda mais




**94412 100X220 naturale**



**94413 120X240 naturale**



## Tenda legno



**944148 woody 100X220**



**944149 woody 120X240**



## Tenda PVC



**03765 LUX 100X220 multicolor (pisa)**

N. 148 FF/ml

**03766 LUX 125X230 multicolor (pisa)**

N. 185 FF/ml

## Tenda mais



**944141 100X220 colorata**



**94414 120X240 colorata**



## Tapparella ASIA



Tapparella Asia Naturale

**944142 CM.100X160 col.naturale**



**944143 CM.120X250 col.naturale**



**944150 CM.150X300 col.naturale**



**944151 CM.200X300 col.naturale**



## Tenda PVC



**03792 ELBA 100X220 multicolor**



**03793 ELBA 120X230 multicolor**



N. 148 FF/ml

## Tenda ciniglia



**944117 bronzo 100X220**




**944118 bronzo 125X230**



Diametro filo mm. 42

## Tapparella AFRICA



Tapparella Africa Chiara

**944155 chiara CM.100X160**



**944152 chiara CM.120X250**



**944153 chiara CM.150X300**



**944154 chiara CM.200X300**



## Tapparella AFRICA



Tapparella Africa Scura

**944160 scura CM.100X160**



**944161 scura CM.120X250**



**944162 scura CM.150X300**



**944163 scura CM.200X300**



## Tapparella CONGO



**944167 CM.150X300**



**944166 cm. 120X250**



## Stanghette allungabili



## Stanghette allungabili



**119602 olympia 60 - 100**



**119603 olympia 100-150**



Sospensione per tende regolabile a molla  
sezione 13MM

## Stanghette allungabili



**11985 giganti 13X1000**



**11986 giganti 13X1200**



**11987 giganti 13X1500**



**11984 giganti 13X2000**



**11992**



**Elastobrise molla c/accessori  
(50)**



Molla in acciaio plastificata per la realizzazione di  
supporti tenda in modo veloce ed economico .  
bobina 50 MT.

## Tappeto erba



**944268 sintetica MT. 1 x 20**



**944269 sintetica MT. 2 x 20**



Tappeto erboso artificiale - fili in polipropilene e  
polietilene mescolati in diversi colori per un  
maggior effetto realistico - fondo in lattice  
drenante - spessore mm 35

## Tappeto verde



**944265 a rotolo MT. 1X25**



**944266 a rotolo MT. 2X25**



Spessore 8/10 mm

**068141****Scopa fili verdi piatta  
M/alluminio**

Manico in alluminio telescopico lunghezza max  
135 cm - setole rigide in polietilene iper  
resistente

**23830 Spazzola prato sintetico cm. 45****ART.3232****spazzola  
prato sintetico**


Polietilene iper resistente

**430101****Piastrella PVC bolle morbida  
50X50 nero**


Piastrella in PVC morbida con disegno a bolle  
spessore 8 mm. ideale per garages, laboratori,  
piano di carico furgoni etc.

terminale pvc mattonella 50 cm **430103**

terminale pvc mattonella 50 cm **430102**

**430110****Salvaprato polipropilene  
115X75 H3 cm**

Attraversabili anche da autovetture con  
pavimentazione montata in piano. semplice  
sistema di assemblaggio, colore verde.

**430120****Piastrella marte azzurra  
56X56 drenante**

Piastrella in polipropilene copolimero, adatta  
per aree di lavoro, piscine, spogliatoi e docce,  
dove e' richiesta una grande capacita drenante.

**430121 Piastrella marte verde 56X56****drenante**

Piastrella in polipropilene copolimero, adatta  
per aree di lavoro, piscine, spogliatoi e docce,  
dove e' richiesta una grande capacita drenante.

**944630****Pannello legno rettangolare  
cm. 60X180****395060****Pannello legno rettangolare cm.  
90X180**

Spessore cm. 3

**944629****Pannello legno c/arco cm.  
90X180**

395068



**Staccionata legno cm. 90X180**

Staccionata maremma



Legno impregnato

944690



**Staccionata legno mini cm. 120X45/30**



Legno impregnato

944692




**Bordura legno cm. 200X20X5**



2383484



**Bordura flessibile c picchetti MT.5 H 5**



Bordura in ldp - con 15 picchetti

2383487




**Bordura flessibile marrone MT 5 H12,5 cm**



Bordura flessibile in polietilene con 5 picchetti dimensioni: 5M x H 12,5CM

**Cannina cinese**



94401 CM.100X300



944011 CM.100X500



94402 CM.150X300



944021 CM.150X500



94403 CM.200X300



94404 CM.200X500



94405 CM.250X400



Cannette di bambu' diam. 4-5 mm

**Arella BREZO**



944239 cm. 100X500



94424 cm. 150X500



94457 cm. 200X500



In erica naturale spessa cm. 1,5 - legatura con filo di metallo

**Arella TIME**



944279 CM.100X300



94428 CM.150X300



94429 CM.200X300



In cannette di bambu' diam. 8-10 mm - legatura con filo di metallo

**Arella BEACH**



944571 cm. 100X300



944572 cm. 150X300



944573 cm. 200X300



Arella di cannetta di bambu' spaccato da mm 10 legata con filo in metallo

## Arella RIVER



**944251 cm. 150X300**



**944252 cm. 200X300**



Arella di cannetta di bambù pieno, legate con filo metallico passante interno - adatta per recinzioni, ottima per coperture - diametro canne circa mm 15

## Arella sempreverde



**944291 lauro 100X300**



**944292 lauro 150X300**



Arella in polipropilene - stabilizzata u.v.- colore verde

## Arella sempreverde



**944293 edera 100X300**




**944294 edera 150X300**



Arella in polipropilene - stabilizzata u.v.- colore verde

## 95299 Policarbonato compatto rot. H 1 x 40 MT



Policarbonato SP.0,8, piano trasparente con lato protetto uv . materiale molto resistente alle intemperie ed all usura .non ingiallisce. ideale per realizzare finestre in serre .

## Rete ombra



**16050 soleado pro MT. 1,0X100**



**16051 soleado pro MT. 1,5X100**



**16052 soleado pro MT. 2,0X100**



**16053 soleado pro MT. 3,0X100**



**16054 soleado pro MT. 4,0X100**




**16055 soleado pro MT. 6,0X100**



Rete ombreggiante 95 gr./mq in PE colore verde scuro. cimose laterali rinforzate per un facile fissaggio

**238751 Striscia occultante antracite CM.19X205**



**Striscia occultazione privacy 19x205 cm antracite**

Ideali per creare privacy e frangivento su recinzioni e ringhiere fissaggio facile e veloce - veloci da pulire - trattamento anti u.v.

## Rete ombra



**94451 90% 1,0 x 100 MT**



**94452 90% 1,5 x 100 MT**



**94453 90% 2,0 x 100 MT**



**94454 90% 3,0 x 100 MT**



**94455 90% 4,0 x 100 MT**



**94456 90% 6,0 x 100 MT**



Tessuto ombreggiante in monofilo e bandella di polietilene - con asole di fissaggio - hd 90%

**238752 Striscia occultante verde CM.19X205**



**Striscia occultazione privacy 19x205 cm verde**

Ideali per creare privacy e frangivento su recinzioni e ringhiere fissaggio facile e veloce - veloci da pulire - trattamento anti u.v.

## Tela pacciamatura



**56804 MT.1,20X100 nera**



**568041 MT.1,65X100 nera**



**56803 MT. 1,05X100 nera**



## Tela pacciamatura



**56801 MT.2,10X100 verde**

RT 1

**568011 MT.4,20X100 verde**

RT 1

**56808 MT. 0,50X100 verde**

RT 1

**56807 MT. 1,05X100 verde**

RT 1

**56809 MT. 1,65X100 verde**

RT 1

**568010 MT. 3,30X100 verde**

RT 1

Tessuto per pacciamatura in bandella di p.p.

**25745 Pinza per anelli vela + 10 anelli**




**257451**

**Anelli vela cf. 50 CP**



Diam. interno 1 cm

## Rete grandine



**97901 36GR. verde s. 2X100**


**97903 36GR. verde s. 4X100**

**97905 36GR. verde s. 6X100**



Antigrandine idemagliabile a trama semplice - foro mm. 7,1X6,2 - peso gr. 36 a mq. - colore verde scuro

**56830 Rete grandine iride base verde s. 2X200**



Antigrandine idemagliabile a trama semplice - foro mm. 7,1X6,2 - peso gr. 34 a mq. - colore verde scuro

**274102**

**Pinza fissaggio reti mm. 20**



Questa pinza permette ,anche ai meno esperti ,di legare la rete di recinzione con punti ,plasticati o zincati ,in pochi secondi . con caricatore

## Punti pinza rete



**27469 plasticati 20MM CF.200**



**27468 zincati 20MM CF.200**



## Pinza chiusura ganci



**57149 reti diam. mm. 4**



**57150 reti diam. mm. 6**



## Ganci piatti



**57148 giunzione reti KG.1 MM4**

**57151 giunzione reti KG.1 MM6**



**V1453037 Occhielli Valex per teloni 10PZ**

Con guarnizioni, chiusura a pressione. compatibili con tutti i teli Valex

**56850 Ganci ombreggiante a 2 punte**

In plastica

**56852 Picchetto fissa reti zinc.mm 170****CF.20PZ**

Picchetto ad u in ferro zincato diam. filo mm. 4 - dimensioni MM.170X40


**616105 Chiodi bombati ferma telo 20CM.****CF.20 pz**

Realizzati in materiale plastico rinforzato.

**27430 Fissatrice ROCAMA junior 4.0****110/13****PUNTI UTILIZZABILI:**

Corpo in abs, base e maniglia in metallo. dotazione: 500 punti 6MM. punti supportati GA22.


punti fissatrici valex 6 mm ga22 **V1455566**

**V1455640****Puntatrice chiod.ice Valex manuale 31VA****PUNTI UTILIZZABILI:**

Potenza di sparo regolabile. corpo in metallo. capacità: punti 6 - 14MM, punti a u 10 - 12MM, chiodi 10 - 14MM. dotazione: 500 punti 10MM, 500 punti a u 12MM, 5 00 chiodi 12MM.

punti fissatrici valex ga20 10mm **V1455564**

punti fissatrici valex 10,6x14mm **V1455565**

**V1455642 Puntatrice chiodatrice Valex MAN.41 PLUS****PUNTI UTILIZZABILI:**

Potenza di sparo regolabile. corpo in metallo. capacità: punti 6 - 14MM, chiodi 10 - 14MM, spilli 14MM, punti a u da 10 - 12MM. dotazione: 500 punti 10MM, 500 punti a u 12MM, 500 chiodi 12MM, 500 spilli 14MM.

punti fissatrici valex a u 12mm **V1455552**

punti fissatrici valex ga20 10mm **V1455564**

punti fissatrici valex 10,6x14mm **V1455565**

chiodi per\_chiodatrice **V1455611**

spilli valex cf.1500 pz altezza 14 **V1455630**

**V1554005****Graffatrice Valex ad aria 8016**

Pressione utilizzo 6,2 bar , impugnatura morbida ,indicata per fissare stoffe , pelli , moquette . punti utilizzabili GA21 0.95X0.65 da 6 a 16 mm

punti fissatrici valex 16mm ga21 cf1000

**V1455629****V1554010****Chiodatrice graf. ad aria Valex SF5040**

Pressione di utilizzo 6,2BR - capacità serbatoio 100 chiodi/punti - corpo in alluminio - per punti da H. MM13 a mm 40 - per chiodi da H. mm 12 a mm. 50 - attacco rapido peso circa kg. 2,6

chiodi per\_chiodatrice pneum.12mm/1000pz

**V1455611**

punti fissatrici valex 5,7x16 mm cf.1000

**V1455544**

punti fissatrici valex 5,7x25 mm cf.1000

**V1455546**

chiodi per\_chiodatrice pneum.20mm/1000pz

**V1455613**

chiodi per\_chiodatrice pneum.30mm/1000pz

**V1455615**

chiodi per\_chiodatrice pneum.50mm/1000pz

**V1455604****V1554011 Chiodatrice graf. ad aria Valex PF3232**

Pressione di utilizzo 6,2BR - capacità serbatoio 100 chiodi/punti - corpo in alluminio per punti da H. MM13 a mm 32 - per chiodi da H. mm 12 a mm. 32 - attacco rapido peso circa kg. 1,5

punti fissatrici valex 5,7x16 mm **V1455544**

punti fissatrici valex 5,7x25 mm **V1455546**

chiodi per\_chiodatrice **V1455611**

chiodi per\_chiodatrice **V1455613**

chiodi per\_chiodatrice **V1455615**

**42613 Ventilatore a piantana DM.40CM**  
70703



Potenza 45 W -  
volt. 230V - 3  
velocita'  
omologato ce

**172100 Ventilatore tavolo CM.40**  
cromato 70604



Potenza 50W - voltaggio 230 V - diam. 400 mm  
- 3 velocita'

**172011 Ventilatore verticale torre**  
Hyundai



Ventilatore oscillante  
verticale 220V 45W ,  
dotato di telecomando .  
altezza 100CM , 3  
velocita , ventilazione  
silenziosa . timer fino a 9  
ore . display  
digitale , peso netto 2.45  
kg. ampio angolo di  
oscillazione .

**42611 Ventilatore da tavolo CM.40**  
70602



Potenza 45W - voltaggio 230 V - diam. 400 mm  
- 3 velocita' omologato ce

**42615 Ventilatore tavolo usb flower**



Ventilatore da scrivania "flower" VINCO con  
alimentazione mini usb , 2W , diametro pale  
cm. 15 soft , stelo flessibile regolabile.

**172043 Ventilatore da tavolo CM.42**  
margarita



Alimentazione 220V , potenza 7W , 1 velocita ,  
pale in materiale flessibile a trascinamento  
magnetico. molto silenzioso , privo di griglia di  
protezione. cavo collegamento 180 cm ,  
possibilita di montaggio anche in parete .  
montaggio senza attrezzi.

**172101 Ventilatore piantana CM.40**  
cromato 70701



Potenza 50W -  
voltaggio 230 V -  
diam. 400 mm -  
3 velocita'  
altezza max 135  
cm

**172020 Ventilatore da appoggio box 30**



Potenza 40W 230 V - diametro 5 pale 30 cm , 3  
velocita , diffusore frontale dotato di timer di  
spengimento fino a 2 ore

**426166**



**Raffrescatore aria torre art. 70041**



Oscillazione automatica -  
rotazione corpo inferiore a 60  
gradi rotazione corpo  
superiore a 360 gradi - timer  
24H - telecomando display  
digitale - 3 velocità - modalità  
notturna, silenzioso, normale  
e naturale - serbatoio 4 litri -  
potenza 65 W

**42620**



**Ventilatore a soffitto d. 132  
70922**



Potenza 65W - diametro cm 132 - selettore 3  
velocità - distanza dal soffitto cm. 45 - attacco  
lampada E27/60W - predisposizione per  
telecomando

**172040**



**Ventilatore a soffitto cfg INVISIBLE105**



ALIMENTAZIONE:220-240V , potenza 50 W (20W ventilazione +30W luce). luce Led 3 colori (calda ,fredda , mista). diametro 105 cm ,3 pale trasparenti a scomparsa . funzioni : 5 velocità , timer ,luci. telecomando incluso . motore in corrente continua silenziosissimo.

**42619**



**Ventilatore a soffitto c/  
TELEC.70911**



Potenza 55 W - volt. 230V - 3 velocità' - 5 pale -  
selettore di velocità' - omologato ce DIAM.107

**172041 Ventilatore a soffitto cfg abs  
mojito 90**



**42621**



**Ventilatore a soffitto D.143  
70930**

**426051 Deumidificatore lt. 18 art. 80507**



ALIMENTAZIONE:220V , potenza 20 W , 1  
velocità . diametro pale 90 cm , 5 pale  
montaggio versatile , completo di cavo da 180  
cm con interruttore.




Potenza 65W - volt. 230V - 5 velocità' - 3 pale -  
selettore di velocità' a parete - omologato ce -  
dimes. imballo 63X24N18,5 mm con selettore di  
velocità' a parete



Potenza: 440W - deumidificazione 18 LT/24H -  
capacità tanica 3 lt 3 velocità' - per una stanza di  
circa 37-52 mq

**426052 Condizionatore portatile 80510 5000BTU**




Pompa di calore portatile VINCO 600W. capacità di raffreddamento 5000BTU con timer 24H. telecomando incluso. compressore silenzioso,raffreddamento rapido e maniglia comoda per il trasporto. alimentazione 220V 600W oppure 24V continua.area di raffreddamento da 25 a 40 mq, griglia oscillante.funz. deumidificatore peso netto 16KG. ,dim. 307 x 538 x 386 mm. tendina tubo/finestra.



**GF6908**



**Doccia acqua calda energ.solare niagara**




La doccia sfrutta L'energia solare per produrre acqua calda in modo naturale e gratuito. esposta per circa due ore al sole, grazie al processo di riscaldamento dell'acqua che avviene all'interno della base/serbatoio, eroga numerose docce calde e della temperatura desiderata grazie al miscelatore incorporato. altezza MT. 2,10 - serbatoio lit. 12 soffione diam. 20 cm

**GF5524**



**Doccia acqua calda ener.solare s/premium**

La doccia sfrutta L'energia solare per produrre acqua calda in modo naturale e gratuito. esposta per circa due ore al sole, grazie al processo di riscaldamento dell'acqua che avviene all'interno della base/serbatoio, eroga numerose docce calde e della temperatura desiderata grazie al miscelatore incorporato. doccino staccabile ed orientabile



**8351331****Dicloro granulare 56%  
barattolo KG1**

Dosi di utilizzo 15- 20 grammi per metro cubo. per trattamenti shock raddoppiare la dose.

**83513110 Dicloro granulare al 56% kg.  
10**

Disinfettante granulare per acque di piscine. trattamento medio 5 gr/mc , ogni due settimane trattamento shock con 15 - 20 gr / mc .

**835504 Pastiche quattro azioni tubo  
200GR 1KG**

Pastiche quattro funzioni clorante-alghicida-stabilizzante ph e flocculante .tubo pasticche da 200 gr.

**835505 Pastiche quattro azioni  
200GR ( 5 kg )**

Pastiche quattro funzioni clorante-alghicida-stabilizzante ph e flocculante pasticche da 200 gr.

**83513370 Tricloro 90% pasticche GR.200  
KG.5 sec.**

Disinfettante in pastiglie da 200 gr. da usare come clorazione di mantenimento giornaliero. inserire nello skimmer 4-6 pastiglie di prodotto per 100 mc di acqua con la durata di una settimana.

**83513310 Tricloro 90% pasticche GR.200  
KG.10 sec.**

Disinfettante in pastiglie da 200 gr. da usare come clorazione di mantenimento giornaliero. inserire nello skimmer 4-6 pastiglie di prodotto per 100 mc di acqua con la durata di una settimana.

**835506 Pastiche quattro azioni  
200GR ( 10 kg )**

Pastiche quattro funzioni clorante-alghicida-stabilizzante ph e flocculante pasticche da 200 gr.

**8351148 Cloro liquido tanica 25KG**

Utilizzato regolarmente permette il mantenimento dell'acqua ed evita il suo deterioramento. non contiene acido isocianurico , facilmente dosabile con centraline automatiche.

**83570****Ossigeno eco trio soft 10 kg**

Trattamento ad ossigeno per eliminare le materie organiche. e' una soluzione diluita per la libera vendita di perossido di idrogeno . dosaggio 3 lt per 10 mc a 20 gradi ogni 2 settimane . con temperature piu elevate raddoppiare la dose per ogni settimana.

**8351635 Pulitore filtri anticalcare 5 kg**

Prodotto idoneo ad eliminare incrostazioni di calcare che si formano nel tempo all' interno del filtro.

**8355524 Detergente bordi piscine oil 1  
litro**

Prodotto specifico per rimuovere depositi oleosi , creme etc.dal bordo piscina

**8356345 Chiarificante piscine no calc/m**  
5 kg



Trattamento specifico per sequestrare il calcare e i metalli nelle acque della piscina. elimina problemi di torbidità e di accumuli di calcare. dose media consigliata: 2,5 - 3 litri ogni 100 metri cubi di acqua.

**83512137 Correttore ph - 15 minus liquido**  
1LT



Prodotto per abbassare il ph dell'acqua, distribuire direttamente in vasca in assenza dei bagnanti, con impianto in funzione. concentrazione 15 % idoneo alla vendita al pubblico.

**83512138 Correttore ph - a minus**  
granulare kg. 8



Prodotto per abbassare il ph dell'acqua, distribuire direttamente in vasca in assenza dei bagnanti, con impianto in funzione. dosaggio circa 10 gr. per mcubo abbassano il ph di 0,1

**83514110 Correttore ph + piu granulare**  
KG.10



Prodotto per alzare il ph dell'acqua, distribuire direttamente in vasca in assenza dei bagnanti, con impianto in funzione.

**835122136 Correttore ph - A90 minus free**  
liq. 25KG



Ph A-90 free liq è un correttore liquido concentrato di nuova formulazione con una concentrazione superiore agli altri correttori di libera vendita permette di ridurre il consumo medio di prodotto in acqua di piscina. per aggiunte manuali circa 400-500 gr per abbassare il valore del ph di 0,1 unità ogni 100 metri cubi di acqua.

**8355525 Detergente bordi piscine oil 5 lt**



Prodotto specifico per rimuovere depositi oleosi, creme etc. dal bordo piscina

**8355535 Detergente bordi piscine kalc 5**  
kg



Prodotto specifico per rimuovere depositi calcarei dal bordo piscina

**83513710 Acqua stop svernante piscina**  
kg. 5



Prodotto di mantenimento per prevenire la formazione di alghe, batteri e formazioni calcaree. impiego: 4/6 lt ogni 100 mc di acqua, tenere in movimento 4/5 ore e ricoprire con un telo

**83553 Flocculante concentrato flovil**



Flocculante ad alte prestazioni in 12 pastiglie ultra concentrate efficace in presenza di filtri a sabbia ed a cartuccia per un utilizzo preventivo: 1 pastiglia nello skimmer per 100 mc di acqua una volta alla settimana

**8351469 Alghicida concentrato flacone**  
lt 1



Super concentrato azzurrante flocculante non schiumogeno versare nello skimmer o nell'acqua senza bagnanti dose iniziale: 2LT per 100 mc. di acqua. mantenimento: ogni 7/10 giorni 0,5/1 lt per 100 mc di acqua.

**8351323 Alghicida multifunzione simply**  
blu LT1



Alghicida multifunzione di ultima generazione. le molteplici caratteristiche di questo prodotto favoriscono il mantenimento dell'equilibrio dei parametri dell'acqua (calcare, metalli, sostanze organiche, ecc.) riducendo l'utilizzo degli altri prodotti necessari alla regolazione. idoneo anche per trattamenti ad ossigeno.

**83513510** Alghicida non schiumogeno  
T9 kg 10



Versare negli skimmer o in piscina. la sera e in assenza di bagnanti. trattare periodicamente: ogni 7/10 giorni con 0,5/1 lt di prodotto per 100 mc di acqua.

**83514610** Alghicida azzurrante  
concentrato KG.10



Super concentrato azzurrante flocculante non schiumogeno versare nello skimmer o nell'acqua senza bagnanti dose iniziale: 2LT per 100 mc. di acqua. mantenimento: ogni 7/10 giorni 0,5/1 lt per 100 mc di acqua.

**NOVITA  
NOVITA  
2026**

**835141** Pulitore superficiale magic drop  
250 ml



Innovativo additivo che, con poche gocce, convoglia lo sporco superficiale verso i bordi della piscina facilitando notevolmente le operazioni

**835140** Test cloro e ph a gocce



Test in kit per la rilevazione di ph, cloro e bromo con reagenti chimici.

**83545** Ricambi per test cloro e ph  
gocce



Ricarica kit per la rilevazione di ph, cloro e bromo con reagenti chimici.

**835372** Test salinita acqua a strips (20)



Test per la rilevazione del grado di salinita dell'acqua di piscina 20 strips test.

**8355020** Kit riparazione liner piscine



**83511410** Tubo galleggiante piscine D.38  
mm 12 MT



**8355111** Termometro galleggiante blu  
piscine



**835016** Dosatore galleggiante piscine



**835037** Retino per piscine a sacco



Retino a sacco attacco rapido

**835038** Retino per piscine piatto



**835098** Spazzola Nylon per piscine cm  
45



**8351141** Spazzola aspirafanghi alluminio  
cm 35



Bocchettone diametro 38 mm

## Asta telescopica



**8354925** per piscine 1,2-3,6 MT

Asta a 3 sfilii.

**8354924** per piscine 2,4-4,8 MT

Asta telescopica due pezzi

**83503** Robot pulitore piscine M400



Robot pulitore fondo e pareti e linea acqua PVC e piastrelle ,piscine 15MT portata pompa 17 mc/H ,cavo 17 MT con snodo swivel ,durata ciclo 2,5 H, filtro a cartuccia sgrossatrice ed ultrafine, carrello incluso , controllo tramite smartphone con app my dolphin PLUS , garanzia 48 mesi.

**42602** Robot piscina sirena batteria litio



Pulitore piccole piscine senza fili con rilevamento intelligente collisioni. batteria litio con autonomia 50 minuti. filtro ad alta efficienza. sistema smart stop a lavoro completo. per piscina fino a 50 mq

**068354** Portafiltra Ribimex pollici f-f 3/4



Contenitore per filtri da 9 3/4 realizzato in materiali atossici per acqua potabile . inserti filettati 3/4 in ottone, vaso trasparente. portata indicativa 100 L/ min , pressione max 7 bar .

**068362** Cartuccia filtrante sali polifosfati



Riduce la durezza dell ' acqua . altezza 9 3.4

**068361** Cartuccia filtrante lavabile 9 3/4 50MIC



Filtraggio da 50 micron, lavabile

## Cartuccia filo avvolto



**068068** 9 3/4 5 micron



**068360** 9 3/4 25 micron



**83563** Sabbia di quarzo filtri sabbia kg. 25



Sabbia di quarzo per filtri 0,4 – 0,8 sacco 25 kg.

**835999** Sale granulare addolcitori sacco 25 kg



## Misurino graduato



**75310** 100 ml. a caraffa



**75311** 250 ml. a caraffa



**75312** 500 ml. a caraffa



**75313** 1000 ml.a caraffa



**75314** 2000 ml a caraffa



## Fornello lamiera



**13403 g/fisse 25X35**



**13404 g/fisse 30X40**



**13405 g/fisse 35X50**



## Fornello lamiera



**13408 c/coperchio 25X35**



**13407 c/coperchio 30X40**



**13409 c/coperchio 35X50**



**40501 Barbecue Ompa 98/80 eco art. 50280**



In acciaio verniciato-griglia regolabile in 3 posizione-gambe a cavalletto H.CM.70 griglia CM.48X34

**40503 Barbecue Ompa 60-40 ergo 60400AL**



In acciaio verniciato-griglia regolabile in 4 posizioni-gambe a cavalletto H.CM.80 griglia CM.60X36 - paravento in acciaio alluminato

**07607**



**Barbecue ferraboli tornado rosso 50X30**



**07602**



**Barbecue ferraboli camping 40X30 ART.176**



Misure cm. 40X30 H. 55 - griglia cm. 39X28 - kg. 5,5

**405024 Barbecue Ompa 50-25 green/w 50310/50311**



Altezza cm. 82 - griglia di cottura cm. 50X25 regolabile i 5 posizioni peso kg. 5 - paravento in acciaio verniciato - ripiano e mensole laterali in legno massello - con ruote

**405025 Barbecue Ompa 60-40 green/w 80501**



Altezza cm. 90 - griglia di cottura cm. 58X38 regolabile i 5 posizioni peso kg. 8,5 - paravento in acciaio verniciato - ripiano e mensole laterali in legno massello - con ruote -griglia riscalda vivande cm 42X7 sistema di aerazione - braciere e reggibrace smaltati

**13487**



**Fornello pesante 35X70 drago**



Dimensioni 35 x 70 H88 - griglia cromata in tondino - sportello anteriore ripiano laterale

**13488 Fornello pesante 50X40 mister drago**



Piano cottura CM40X50-ALTEZZA CM88-cassetto estraibile-gambe smontabili graticola in acciaio cromato posizionabile in 2 altezze

**13489 Fornello pesante 65X40 c/ruote s.drago**




Piano cottura CM40X65-ALTEZZA CM100-cassetto estraibile-gambe smontabili con ripiano e ruote

graticola fornello super drago 65x40 **13494**

**13490****Fornello pesante 90X50 c/ruote s.dragone**

Dimensioni 90X50 H90 - brucialeghna incorporato  
- graticola cromata pesante in dotazione tirabraccio  
e paletta - munito di ruote

**Graticola rete****07201 bombata 18X22****07202 bombata 22X31****07203 bombata 27X37****07204 bombata 35X40****07205 bombata 37X47****07206 bombata 40X60****45380 Fornello c/cass. piccolo 50X37****BA2**

Dimensioni 50 x 37 - con cassetto estraibile e  
pianello inferiore per appoggio. graticola in ferro  
naturale regolabile in tre altezze..

**03065 Barbecue elettrico 2000-2400 W****c/supp.**


Potenza 2000-2400W-DIMENSIONI:90 L 57 5P  
96H filo elettri MT.2,92

**56629 Fornello elettrico 1 piastra****76006**

Potenza nominale 1000W - tensione 200-240V -  
diametro piastra 155 mm

**Graticola doppia****45381 Fornello c/cass. medio 68X45****BA20**

Dimensioni 68 x 45 - con cassetto c/ruote  
ripiano laterale ,piano portaleghna.

**Graticola doppia****07207 comunita' 35X40 B17A****07208 comunita' 40X45 B19A****07209 comunita' 51X35 B21A****13411 9 barre B09C**

Misure 21X20

**13412 11 barre B11C**

Misure 23X25

**13413 13 barre B13C**

Misura 25X30

**13414 15 barre B15C**

Misura 25X35

**Graticola rete****12701 ribaltabile cromata 30X40****12702 ribaltabile cromata 40X45**

## Graticola Inox



40517 630 50X35




40516 640 40X35



40518 Graticola Inox due manici 650  
60X40



## Graticola tondino



40527 M/pieghevole cm. 57X40



40528 M/pieghevole cm. 68X40



Senza piedi

40523 Roccia lavica KG.3




09006



Soffietto grill legno e pelle




45351 Forchettone 3 PUNTE M/legno



405220 Forchettone in acciaio cromato



## Graticola pesante



40520 art. 640 cm. 40X35



Tondino acciaio cromato

40521 art. 650 cm. 50X35



40522 art. 659 cm. 60X35



40525 art. 660 cm. 60X40



40526 art. 770 cm. 70X35



03060 Vulcano accendi carbonella



Accendi carbonella a ovoli. in acciaio Inox spazzolato. manico ergonomico con protezione del calore. dimensioni: 27H x DIAM.17CM,

45363 Soffietto camino in rame



A mantice CM.38

405219 Set barbecue 3 pz. acciaio Inox



Pinza, paletta e forchettone in acciaio Inox. misura: cm. 36.

405221 Set barbecue 3 pz. Inox M/legno



03430



Pinza, paletta e forchettone - misure cm. 40 -

405222

Set barbecue 12 pz. Inox  
c/valigetta



405228

Paletta barbecue acciaio Inox  
M/legno



405261

Copri barbecue Ompa 75X85



405224

Set barbecue 5 pz in valigetta  
radica



Lunghezza cm. 39

405229

Pinza barbecue a forbice  
acciaio Inox



405262

Copri barbecue Ompa 120X90



Valigetta in radica

Lunghezza cm. 39 - manici isolati anticalore

31008

Gas Universale ricarica 90 ml



40524

Spazzola griglie barbecue  
CM.31



566903

Gas Universale ricarica 170 gr  
300ML



Lunghezza cm. 39

**NOVITA  
2026**

405227

Pinza barbecue acciaio Inox  
M/legno



405260

Guanto anticalore da cucina  
argento



431001

Accendigas fiamma GEA 120  
mm 30 pz



Lunghezza cm. 39

**NOVITA**  
2026

**431012** Accendigas antiventto natura  
150MM12 pz.



Con chiusura di sicurezza e apribottiglie

**NOVITA**  
2026

**431013** Accendigas FLEX-long 330MM  
12 pz.



Studiato per bbq e caminetti

**NOVITA**  
2026

**431011** Accendigas a fiamma vesta  
230MM 25 pz



Con chiusura di sicurezza

**069010** Accendino turbo trasparente  
ESP.50 pz



Accendino antiventto

**431005** Accendigas fiamma elfin ESP.25  
pz.



Accendigas a fiamma - ricaricabile e regolabile

**431002** Accendigas fiamma FLEX F020



**431004** Accendigas fiamma wave  
pieghev. conf. 24



**431006** Accendigas fiamma Twist  
ESP.24 pz.



Accendigas a fiamma - ricaricabile - fiamma regolabile - chiusura di sicurezza

**431008** Accendigas fiamma vegetable  
cf. 20 pz.



Accendigas a fiamma - ricaricabile e regolabile

**431010** Accendigas elettronico spark



## Bombola Gas



**56693 ricaricabile KG.3**



**56695 ricaricabile KG.5**



**566901 Cartuccia Gas GR.190 butano en 417:2012**



**31331 Cartuccia Gas butano gr. 227 forn.smart**



Cartuccia di Gas butano con attacco a baionetta 220 gr per i fornelli portatili da campeggio.

## Cartuccia Gas



**5524057 a vite supergas 575 ML.600**



Raccordo Universale - 70% butano e 30% propano - gr. 330 con valvola di sicurezza filettata esterna 7/16"

**566902 a vite supergas 576 ML.300**



Mix di propano 30% - butano 70% - gr. 175 con valvola di sicurezza filettata esterna 7/16"

**31330**



**Fornello smart c/valigetta ART.104987**



Controllo variabile della temperatura - accensione piezo autonomia di 90 min. in posizione massima.

cartuccia gas butano gr. 220

**31331**

**32812**



**Fornello project normal cook 100**



**32813**



**Fornello project piezo cook 100P**



**56630**



**Fornello Gas 2 fuochi**



Potenza fiamma 1,2X2 KW - alimentazione Gas gpl - peso 2,7 kg dimensioni cm. 59,5X33,5X7

**56631**



**Fornello Gas 3 fuochi**



Potenza fiamma 0,85/1,2/1,4 KW - alimentazione Gas gpl - peso 3,6 kg dimensioni cm. 59,5X33,5X7

**32821**



**Brucciore project piezo typhoon 100P**



**32820**



**Brucciore project normal typhoon 100**



**NOVITA NOVITA 2026**

**56632**



**Fornello Gas 1 fuoco**



Potenza fiamma 1,2 KW - alimentazione Gas gpl - peso 2,6 kg dimensioni cm. 29X32,5X6,5

**32822** **Bruciatore projet piezo hurricane 7/16P**



Impugnatura in plastica e fibra di vetro bruciatore diam. 20 mm - ugello diam. 0,28 mm - accensione piezo elettrica cartuccia valvolata 7/16" - utilizzabile a 360°

**32825** **Bruciatore projet piezo hurricane 100P**



**FUNZIONA ANCHE CAPOVOLTO**

Impugnatura in plastica e fibra di vetro bruciatore diam. 20 mm - ugello diam. 0,28 mm - accensione piezo elettrica utilizzabile a 360° - bombola da 190 gr

**320131** **Fiammiferi cucina le tre stelle pz. 60**



Fiammifero lung. mm 55 - testa marrone -

**320132** **Fiammiferi cucina tre stelle maxi PZ.45**



Fiammifero lung. 97 mm - testa rossa

**320032** **Diavolina accendifacile cf. 24 pz**



Accendifuoco ecologico che si usa come un fiammifero - durata extra

**32001** **Diavolina accendifuoco CONF.40 cubi**



Cubetto a base di kerosene per accendere caminetti, grill e stufe.

**320010** **Diavolina accendifuoco green 48 cubi**



Formula eco-sostenibile a base di olio di palma - non contiene petrolio

**32003** **Diavolina ecologica**



In legno naturale e paraffina per accensioni nel rispetto della natura. brucia per oltre 10 minuti.

**32012** **Diavolina ecologica in box 100 pz**



Le efficaci ed ecologiche accensioni nel pratico tubo da 100 accensioni.

**320019** **Diavolina sacco 85 cubi 100% vegetale**



Certificati fsc per oltre 10 minuti. prodotto ecologico e naturale.

**32051** **Accendifuoco ecologico italfocus 32 pz.**



In legno naturale e paraffina per accensioni nel rispetto della natura.


**320018** **Diavolina mini ceppo ecologico**



Ceppo ecologico specifico per ceppi di grandi dimensioni e legna umida, duratura delle combustione oltre 30 minuti - conservazione illimitata inodore - non tossico - non inquinante

**320015****Diavolina eco-ricci cf. 24**

24 spirali di legno di abete che mantengono un'intensa fiamma per oltre 10 minuti. prodotto ecologico e naturale.

**657030****Accendifuoco ecologico Frio cubo'**

Intensificatore di calore - non fa fumo, non emette odori, non trasmette sapori sgradevoli, non è tossico

**32050****Accendifuoco italfocus CONF.48 cubi****32007****Diavolina accendifuoco liquido LT.1**

Il tradizionale accendigrill liquido per grill e bbq, da sempre efficace e pratico

**320014****Diavolina sacco brace**

Briquette impregnate di accendigrill. accendendo direttamente il sacco garantisce 2 ore di brace ardente. 1,8KG

**Carbone vegetale****22802 KG.5****22804 KG.10****320071****Diavolina accendifuoco ecologico LT.0,75**

Di origine 100% vegetale efficace e pratico

**03004 Accendifuoco liquido zuccherino LT.1****NOVITA NOVITA 2026****22806****Bricchette di carbone 3 kg**

Ideale per grill e barbecue - carbone di legna e amido vegetale pressati

**22803****Brace vagliata 1,5 kg**

Confezione 10 sacchi

**03010****Accendifuoco ecologico fire 72 pz.**

72 cubi inodori-segatura compressa e olio vegetale naturale

**051001 Accendifuoco scatola tutto in uno**

Kit di legnetti e accendifuoco ecologico scatola da 24 pz.

**320016 Diabolina Pellet spazzacamino kg. 1,5**

Utilizzabile come un normale Pellet - durante la combustione vengono liberate speciali sostanze catalitiche che aggrediscono e scompongono le incrostazioni presenti nelle tubazioni.

**320021****Diabolina spazzacamino monodose CF.5 bus**

Distruttore chimico della fuliggine. per la pulizia di stufe a carbone e legna. conf. da 5 bustine per 50 gr.

**03007****Ceppo per caminetto spazzacamino**

Elimina i residui catramosi - riduce il pericolo di incendio della canna fumaria

**32008****Diabolina pulitore grill e barbecue**

Per pulire griglie e bbq, efficace e dalla composizione ecocompatibile.

**32009****Diabolina supervetro 500 ml**

Pulitore di vetri per camini chiusi, forni, griglie e barbecue.

**32010****Diabolina pulitore pietre e mattoni**

Pulitore pietre &amp; mattoni del camino.

**03001****Pulivetro fuocobello 750 ml**

Pulitore di vetri per camini chiusi, forni, griglie e barbecue.

**32011 Diabolina pulitore piastre fornelli**

Antiruggine metallizzante - tubetto da 50 ml.

## Cappello classico

20501

Cappello mimetico con zanzariera

238977 u.paglia TG.56



238978 u.paglia TG.58



238979 u.paglia TG.60



## Cappello alpinetto

238970 paglia TG.54



238971 paglia TG.56



238972 paglia TG.58



238973 paglia TG.60



In paglia naturale al 100%



238987 Cappello mimetico vasco tg. u.

## Cappello maremmano

2389740 paglia TG.54

238974 paglia TG.56



238975 paglia TG.58



238976 paglia TG.60



238986 Cappello mimetico baseball T5 tg. u.

238980 Cappello paglia donna natur. tg. unica



238985 Cappello paglia donna visiera tg. unica



349420 Cappello impermeabile falda larga tg. u.



In paglia naturale al 100%

In paglia naturale al 100%

In Nylon - con sottogola

**27925 Ghiaccio sintetico GR.400 CF.2 pz.**



Dimensioni singolo ghiaccio: lung. cm. 16 larg. cm. 9,5 spessore cm. 3

**51205 Zaino termico lt. 20 militare**



Isolamento termico 5 mm

**51231 Borsa termica LT.15 ocean col.assortiti**



Isolamento termico 8 mm

**27926 Ghiaccio sintetico piatto gr. 400**



CM.32X26 H. CM.1 - colori assortiti

**51210 Portabottiglie termico militare LT.1,5**



**51233 Borsa termica LT.32 ocean col.assortiti**



**51202 Borsa termica lt. 9 militare**



Isolamento termico 5 mm

**51253 Borsa termica lt. 30 GEO col. assor.**



Isolamento termico 8 mm

**51203 Borsa termica lt. 15 militare**



Isolamento termico 5 mm

**51241 Borsa termica lt. 8 breeze col. assort.**



Isolamento termico 5 mm - dims. esterne cm. 26X14X22

**51201 Borsa termica lt. 30 militare**



Isolamento termico 5 mm

**51255 Zaino termico lt. 24 GEO col. assor.**



Dimens. esterne cm. L33XP18XH41

**51242 Borsa termica lt. 20 breeze col. assort.**



Isolamento termico 5 mm - dims. esterne cm. 33X20X28

**51243** Borsa termica lt. 26 breeze col. assort.



Isolamento termico 5 mm - dimens. esterne cm. 37X23X30

**3057713** Coltelli bistecca gimap set 3 pz 227713



Coltello professionale made in italy , lama acciaio Inox perfettamente affilata manico indeformabile e atossico lavabile in lavastoviglie.

**3058716** Coltelli tavola gimap set 6 pz



Coltello lama dentata-manico atossico antiscivolo made in italy, affilatura a rasoio.

**0112202** Coltello Ausonia daily cm. 6



Lama acciaio Inox cm. 6 - uso quotidiano

**01126597** Coltello Ausonia e torcia Led 26597



Coltello da tasca cm. 21 lama acciaio Inox, manico acciaio torcia a Led 3000 lumen struttura in alluminio potenza 7W massima distanza 500 MT. - lunghezza cm. 13,5 - peso gr. 150 funziona con 3 batterie AAA

**03857** Coltello opinel N. 8 per funghi c/setole



Manico in faggio con setole di Cinghiale - lama Inox cm. 8

**01126357** Coltello Ausonia M/plastica cm. 21,5



Lama acciaio Inox

**01126361** Coltello Ausonia ADVENTUR cm. 12,5



Coltello multiuso 5 funzioni: frangivetro, tagliacintura, torcia Led, accendifuoco, apribottiglie.

**01126517** Coltello Ausonia M/pakka cm. 20



Lama acciaio Inox - manico in legno di pakka nero

**01126238** Coltello Ausonia M/alluminio G10 cm. 20



Lama acciaio Inox

**01126190** Coltello Ausonia M/PP militare cm. 21



Lama acciaio Inox

**FELCO**

Coltello opinel



**03846** N.2

**03847** N.3

**03848** N.4

**03849** N.5

**03850** N.6

**03855** N.7

**03851** N.8

**03854** N.9

**03856** N.10

**03858** N.12

Lama acciaio al carbonio

**03861****Coltelli opinel lama carbon  
PZ.30 esos.**Composizione: pz. 6 del N. 6 + pz. 6 del N. 7 +  
pz. 12 del N. 8 + pz. 6 del N. 9**Forbice Titanium****447001 profess.li 5 1/2(140MM)****447002 profess.li 6 1/2(165MM)****447003 professionali 8 (205MM)****447004 professionali 9 (230MM)****16702 Affilacoltelli manuale Inox ART.1****16701 Apriscatole manuale  
professional ART.6****03860****Coltelli opinel lama Inox pz 12 cartella**

Composizione: pz. 4 del N. 6 + pz. 4 del N. 7 + pz. 4 del N. 8

**16706 Grattugino fondo scorrevole  
ART.40****16717 Pelapatate pelatutto art. 85.60****Forbice Titanium****0112212 Affilacoltelli manuale Fumasi  
A.220707**Affila lame e forbici con doppia funzione . mola  
al carburo spesso per affilatura veloce e lame  
danneggiate, mola in ceramica fine per lucidare e  
mantenere il filo lama.**16721 Affettaverdura regolab. art. 230****447005 black tefl 6 1/2(165MM)****447006 black tefl 8 (208MM)**

Lame rivestite con materiale antistick.

**04367 Affilatoio Iridium tascabile****16722 Affettaverdura sveltafetta  
ART.260.60**

**18606****Cantinetta polipropilene marrone****18619****Cestello porta-bottiglioni 4 posti****Contenitore frigo****35702 quadro lt. 0,5**

Dimensioni 15,8X15,8X4,35 - utilizzabile anche per microonde

**35703 quadro lt. 1**

Dimensioni 15,8X15,8X7,45 - utilizzabile anche per microonde

**35704 quadro lt. 2**

Dimensioni 19,5X19,5X10 - utilizzabile anche per microonde

**35705 quadro lt. 3**

Dimensioni 19,5X19,5X14 - utilizzabile anche per microonde

**04860****Cestello porta dame 3 posti****944696****Cantinetta metallo rombi 23 bottiglie****Contenitore frigo****357001****Cestello porta-bottiglie 6 posti T.**

Dimensioni cm. 40X20 - H. 68 - da appoggio e da appendere (viti incluse)

**35706 rettang. lt. 0,5**

Dimensioni 17X12X4,7 - utilizzabile anche per microonde

**944695****Cantinetta metallo onda 10 bottiglie****35707 rettang. lt. 1,15**

Dimensioni 21,4X15X6 - utilizzabile anche per microonde

**35708 rettang. lt. 2**

Dimensioni 26,4X18,5X7,2 - utilizzabile anche per microonde

**35709 rettang. lt. 3**

Dimensioni 26,4X18,5X10,2 - utilizzabile anche per microonde

**18618****Cestello porta-bottiglie 6 posti**

Dimensioni cm. 24X10 - H. 120 - da appendere (viti incluse)

**14602****Tovagliato Cordelia H. 140 MT.**  
**20 154501**

14606 **Tovagliato Cordelia H. 140 MT.**  
20 612600



14630 **Tovagliato cristal H.140 MT. 60**  
SP.0,10




14648 **Tovagliato Cordelia H.120 MT.20**  
610801



14601 **Tovagliato Cordelia H. 140 MT.**  
20 01400



14640 **Tovagliato mollet.b/v H.140**  
MT.20 140524



14604 **Tovagliato Cordelia H. 140 MT.**  
20 167401



14603 **Tovagliato Cordelia H. 140 MT.**  
20 03400



14645 **Tovagliato Cordelia H.120 MT.20**  
03801



14605 **Tovagliato Cordelia H. 140 MT.**  
20 639002



14609 **Tovagliato Cordelia H. 140 MT.**  
20 03801



14646 **Tovagliato Cordelia H.120 MT.20**  
04500




14607 **Tovagliato Cordelia H. 140 MT.**  
20 614200




14612 **Tovagliato Cordelia H. 140 MT.**  
20 04500



14610 **Tovagliato Cordelia H. 140 MT.**  
20 34501



## Tovagliato Cordelia



14647 H.120 MT.20 34504



14611 H. 140 MT. 20 34504



## Fermatovaglie a molla



M721B laccato bianco



M721NI nichelato



V1870040 Bilancia Valex pesa bagagli max 50 kg




Portata massima 50KG - divisione 0,1KG - funzione tara - conversione kg-libbre spegnimento automatico

V1870044 Dinamometro digitale Valex 40 kg.



Portata massima 40KG.DIVISIONE 20G. - funzione tara - funzione hold, memorizza automaticamente L'ultima pesata - conversione kg.-libbre -once - spegnimento automatico - batterie incluse



17209 Adattatore da viaggio Universale E284



Unita compatta e indivisibile , innesto Europa,america,australia,AFRICA, singapore ,honkkong, uk ,middle est. presa america ,giappone,isole caraibiche taiwan,cina ,australia, nuova zelanda ,isole pacifico. questo prodotto non e' un convertitore di corrente. 800351600030

V1152241 Lampada Valex frontale head 3W 3XAAA



Fascio luminoso 100LM ,orientabile e regolabile, banda elastica regolabile, 3 funzioni. risparmio,alta lum. ,lampeggio tipo batterie AAA x 3,AUTONOMIA 24 H.

V1152242 Lampada Valex frontale spot 2 PLUS



Fascio luminoso 600 lm ,orientabile e regolabile, banda elastica regolabile, 3 funzioni. risparmio,alta lum. ,lampeggio tipo batterie AAA x 3,AUTONOMIA 14 H.

V1152243 Lampada Valex frontale Led litio ricaric



Fascio luminoso 800 lm ,orientabile e regolabile, banda elastica regolabile, 3 funzioni. risparmio,alta lum. ,lampeggio. tipo batterie li,autonomia 8 H.

V1152079 Torcia Valex force Led 2XAA Led 3



Corpo in gomma - antiscivolo - antiurto - impermeabile - 3 Led - piedino antirrotolamento - laccio per il polso.

V1152193 Torcia Valex infinity alluminio 3AAA



Fascio luminoso regolabile , 3 funzioni :risparmio , luminosita e lampeggio. funzionamento 3 minitilo non include.

V1152237 Torcia Valex litio ricaricabile Led



Lampada ricaricabile litio 150 lumen , corpo plastica con gancio ruotabile , magnete , misura 20 x 40 x 155 mm , autonomia 3 H doppio livello di potenza.

**V1153502**  
[Barcode]

**Faretto solare ricaricabile esterno Inox**



Pannello solare integrato - 1 Led luce bianca 6000°K , accensione crepuscolare autonomia fino a 6 - 8 ore , misure 62X62X375MM.

**172008 Torcia Led ricaricabile PATRIOT 10W**  
[Barcode]



Torcia estremamente potente con fascio luminoso concentrato , dotata di batteria ricaricabile 6V per una autonomia continua di 6 ore. ricaricabile in casa ed anche in auto. nella parte posteriore e presente una luce lampeggiante rossa utilizzabile per 60 ore continue.

**172006 Lampada ricaricabile EL073 Led VEGA15**  
[Barcode]



Lanterna ricaricabile in casa (220V) ,con funzione luce di emergenza . luminosita regolabile da 56 a 384 lumen autonomia 3 ora alla massima luminosita ,20 ore bassa intensita. altezza lanterna 350 mm. grado di protezione IP20.

**2571217**  
[Barcode]

**Torcia Led ricaric litio DEKTON DT50551**



Torcia con corpo in alluminio con grado protezione IP65.BATTERIA litio 5 Ah luminosita 2000 lumen con portata fino a 300 MT. bottone funzione alta media bassa luminosita ,luce lampeggiante sequenza sos. regolazione telescopica del cono luce e focale. valigetta , custodia ,caricatore con cavetto. presa usb-c per ricarica .

**3974235 Torcia Led ricaric. imperia 039 5W+3W**  
[Barcode]



Torcia multifunzione ricaricabile Led 5W+3W cob 400LM ricaricabile usb. luce anteriore 100% - 50% e flash. riflettore cob 100 - 50 % e flash rosso. display digitale con indicatore di carica e porta di ricarica usb. modalita powerbank

**172010 Torcia Led cfg robo camping EL030**  
[Barcode]



Alimentazione 3 pile Duracell AAA ministilo incluse ,base magnetica luminosita regolabile , luce strobo , luce bianca o rossa ,ottica lenticolare telescopica. autonomia 5-16 ore ,bassa-media intensita.

**172028**  
[Barcode]

**Torcia Led calamito large 200 lm c magn**



Torcia ad alta luminosita con gancio e magnete . impugnatura grip , Led cob portata 20 MT , 200 lumen autonomia 4,5 ore. alimentazione con 3 batterie AA Duracell incluse . magnete lato posteriore. protetto da spruzzi di acqua.

**172022 Torcia gomma rubber Led 7 2D ART.ELO69**  
[Barcode]



In gomma morbida antiscivolo antiurto - impermeabile IP44 - 3 Led 12 lumen alimentazione 2 batterie 2D mezza torcia (non incluse) autonomia 40 ore , profondita 15 metri. (per 4 pz espositore omaggio)

**2571218 Torcia mini Led metal col. assortiti 558**  
[Barcode]



Minitorcia in metallo , 35 lumen , batterie INC.3AAA

**2571219 Torcia mini Led gomma col. assortiti**  
[Barcode]



Minitorcia in gomma antiurto , 100 lumen , batterie INC.3AAA

**61701 Torcia ricaricabile INES multif. 5W**



Torcia Led ricaricabile , singolo cob , 4,5 W 500 lumen. doppio cob 9W 1000 lumen . batteria litio 3 Ah , cavo usb-c incluso. clip con magnete , luce frontale , retro , flash.

**NOVITA NOVITA 2026**

**172005 Lampada ricaricabile EL178 slide 500**



Lampada Led ricaricabile con funzione emergenza in caso di balck out. tre livelli di luminosita 150-300-500 lm. autonomia media 3 ore , 4000K. cavo usb c incluso . mis. 137X53X140 mm

**157011 Proiettore Led solare 8574 40W 4K**



Alimentazione autonoma mediante pannello SOLARE16W 6V dc dim 29X34X2 cm tempo ricarica 4 H , autonomia 8 H. proiettore 40W 1050 lm colore 4000K batteria interna litio 10 Ah . dotato sensore crepuscolare e telecomando comando on-off , temporizzato 3-5-8 ore , 2 reg. luminosita . cavo di connessione al pannello MT 5 . batterie telecomando incluse.

**NOVITA NOVITA 2026**

**61702 Torcia ricaricabile mini LILIA 9W 1000LM**



Minitorcia Led multifunzione ricaricabile. 2 Led cob 4,5 W max 1000 lumen. batteria litio 800 mah , cavo usb-c incluso . dotata di clip e magnete . luce frontale , retro , flash , dimmerabile.

**172007 Lampada ricaricabile EL179 slide 900**



Lampada Led ricaricabile con funzione emergenza . 3 livelli di luminosita 900-450-180 lm. tempo ricarica 12-15H . input ricarica micro usb . grado protezione IP20 , dim. 110 x 45 x 190 mm.

**257234 Proiettore Led con supporto IP65 30 W**



Potenza 30 W 220 V , luminosita 2000 lumen, luce fredda 6500K realizzato in alluminio pressofuso. Led lifetime 50.000 H con cavo preassemblato . colore giallo

**61704 Torcia Led gabbia 3W 150 lm c gancio**



Torcia Led a batteria : 3 x AAA (non incluse) , dotata di gancio e magnete.

**NOVITA NOVITA 2026**

**172013 Faro Led cfg compatto oyster EL157**



Faro compatto direzionale 360 gradi .intensità luminosa: ALTA(2000 lm), MEDIA(1000 LM),BASSA(500 lm). autonomia: 2-8ORE in base all'intensità luminosa. temperatura colore: 6500 kelvin (luce fredda). porta ricarica usb. inserti magnetici per posizionamento. mis. 11 x 14 x 4.5 mm.

**257236 Proiettore Led ricaricabile 20W 2000LM**



Potenza 20W batteria litio incorporata 2000 mah, luminosita 2000 lm, corpo girevole, luce neutra 4000K. presa micro usb per ricarica. isolamento IP54. funzione powerbank ,3 tipi di regolazioni , cavo usb-c.

**3974875** Proiettore Led c treppiede 50W  
6000K



Proiettore Led 50 W 220V 5400 lm ,con 1 MT di cavo inclusa presa schuko

**61731** Pila ricaricabile stilo 1,5V  
2400MAH 4X




Duracell precaricata stilo, B4, 2400 mah, 5 anni

**61732** Pila ricaricabile ministilo 1,5  
750MAH2X



**61735** Caricabatterie Duracell 4 ore cef  
14



Caricatore per 2 ministilo +- 2 stilo tempo di ricarica medio 4 ore

**3975650** Lampada Led antinsetto 9 W E27  
gialla



Grado colore 1700 k lumen 500 lm attacco E27

**Lampada crepuscolare**



**397130** goccia E27 4K 11W



**397131** goccia E27 6K 11W



Dimensioni 124X65 mm lumen 1050 (4000K)  
potenza 11 W 220V VITA media > 20.000 H  
dotata di sensore crepuscolare

**Lampada lineare Led**



**397320** 220V 18X78 3K 5.3W



VITA media 15000 ore - dim.  
D.18X78MM. - luminosita' 600 lm,  
temperatura 3000K attacco R7S

**397321** 220V 18X78 4K 5.3W



VITA media 15000 ore - dim.  
D.18X78MM. - luminosita' 600 lm,  
temperatura 4000K attacco R7S

**397324** 220V 18X118 3K 11 W



VITA media 15000 ore - dim.  
D.18X118MM. - luminosita' 1500  
lm, temperatura 3000KATTACCO  
R7S

**397325** 220V 18X118 4K 11 W



VITA media 15000 ore - dim.  
D.18X118MM. - luminosita' 1500  
lm, temperatura 4000KATTACCO  
R7S

**397261** Luce notturna con sensore 30LM  
300152



Luce notturna Led 1W 30LM con attivazione al passaggio . completa di spina 10A .

**NOVITA  
2026**

**17225** Plafoniera ufo a batteria c  
sensor EL182



Luce Led di cortesia a batteria ufo con sensore di movimento. funzione con 3 batterie stilo AA 1,5V (non incluse). luce calda 3000K , 20 lumen. due funzioni , fissa o modalita sensore movimento per 20 secondi al passaggio . grado IP20. dimensione 100 x 23 mm.

**NOVITA  
2026**

**172202** Luce notturna sensore stick lite  
EL183



Sensore di Movimento Automazione

Torcia Estraibile

Ricarica a Muro 220V

Funzione Blackout

Lampada ricaricabile con sensore di movimento e funzione black out. la lampada inoltre e' estraibile e puo' diventare una torcia . si ricarica riponendola nella sede . alimentazione a muro 220 V.

## Nastro power



### 237372 RODEO 50X25 MT bianco



### 237373 RODEO 50X25 MT nero



Nastro in tela plastificata, resistente agli agenti atmosferici si taglia facilmente con le mani. supporto in tela politenata.

### 237371 Nastro power RODEO 50X25 MT grigio



Nastro in tela plastificata, resistente agli agenti atmosferici si taglia facilmente con le mani. supporto in tela politenata.

### 1923044 Nastro telato 50 x 25 giungla



Nastro in tela plastificata, resistente agli agenti atmosferici si taglia facilmente con le mani. supporto in tela politenata.

### 1923051 Nastro telato 50 x 25 desert



Nastro in tela plastificata, resistente agli agenti atmosferici si taglia facilmente con le mani. supporto in tela politenata.

## Prolunga giardino



### V1105127 Valex 25 MT 2X 1,5



Lunghezza cavo 25M. cavo 2X1,5MM<sup>2</sup>. presa con protezione bambini.

### V1105129 Valex 30 MT 2X 1,5



Lunghezza cavo 30M. cavo 2X1,5MM<sup>2</sup>. presa con protezione bambini.

### 21345 Prolunga giardino HIT 2 x 1,5 x 25 MT



### 172244 Avvolgicavo 4 PRESE 15 MT ES083



Disgiuntore termico - corpo in abs - - 4 prese 2P+T bipasso -shuko 10/16A spina 2P+T 16A - 250V - cavo 3X1,5 MT 15

### 172245 Avvolgicavo HIT 4 PRESE 10MT 131950



Disgiuntore termico - corpo in abs - 1 spina - 4 prese 2P+T bipasso - shuko - 10/16A - 250V - cavo 3X1,5 -

## 03622102



## Avvolgicavo 4 PRESE Elettrocavali 10 MT



Lunghezza cavo 10M. sezione cavo 3X1,5MM<sup>2</sup>. 4 prese bipasso 10/16A . spina 2P+T 16A - 250V . avvolgicavo con disgiuntore termico di protezione.

### V1105125 Avvolgicavo Valex minor 25MT. 2X1,5



Lunghezza cavo 25 MT. - sezione cavo in gomma 2X1,5 mmq - protezione termica ripristinabile - spina e presa shuko

### 036K11124 Adattatore multiplo S.10A 16A c.protez



Adattatore con interruttore e protezione . spina 10A prese bipass 10/16 + 1 schuko 10/16A

### 21330 Programmatore giornaliero



Programmatore giornaliero 230 V 3000 W max

036690510

Adattatore IND.2P+T 16A  
+2BIV+SCH.690510



172256

Presca volante 2 poli+t 10 a  
(253)



S065013

Serie Stanley 4 giraviti  
gripm/antisc.



036690513 Adattatore industriale civile 2P  
16A



27503 Portainseriti cricchetto Mundial  
12 bit.



Serie giraviti manico antiscivolo: taglio 5X100 -  
6,5X150 croce PH1X150 - ph. 0X100

B923EC25

Cassetta bussole Beta Easy  
923EC25



036K33623 Spina schuko bianco 2P+T  
16A blister



Inseri flat 3 -4 -5 , PH1-PH2-PH3, Torx  
10-15-20 , hex 3 - 4 - 5 . funzione di cricchetto  
reversibile. impugnatura gommata.

B1203D5 Serie giraviti Beta 1203E D5  
evox 5 pz



20 bussole 1/2 8-32 con cricchetto rev.  
prolunga ,quadro scorrevole e snodo

V1462675

Pinza capicorda Valex  
pre-isolati + set



Spina volante



Nr 3 giraviti piani 3X75 -  
4X125 - 5,5 x 150 nr 2 a  
stella PH1 x 80 e pz 2 x  
100

B1203D4 Serie giraviti Beta 1203E D4  
evox 4 pz



In acciaio verniciato, impugnatura ergonomica  
antiscivolo, funzione tagliafilo, spellafilo. cassetta  
orga nizer con fascette stringicavo, filo animato e  
capicorda preisolati in dotazione.

172253 2 poli+t 16A bianca (251)

8004878679995

172252 bianca 2 poli+t 10A (249S)

Barcode

03633624 Presca schuko bivalente 2P+T  
10/16A



Nr 2 giraviti piani 3X75 - 5,5 x 100 nr 2 a stella  
PH1 x 80 e pz 2 x 100

V1462746

Capicorda e connettori Valex  
ISOL.80 pz



100 pezzi assortiti. confezione in plastica.

## Fascetta Nylon verde



**344JM25100 2,5X100 jm (CF.100)**



**344JM36140 3,6X140 jm (CF.100)**



**344JM36200 3,6X200 jm (CF.100)**



**344JM48200 4,8X200 jm (CF.100)**



**344JM48300 4,8X300 jm (CF.100)**



**036FF1W10 Fissatubo clips a fascetta  
16-32 (cf 10)**



## Morsetti isolati



**036890011 cavi 2,5 mmq (cf 100PZ)**



**036890012 cavi 4 mmq (cf 100PZ)**



**V1462889**



**Pistola Valex tirafascette**



Corpo in acciaio verniciato. lunghezza 155 mm ,  
larghezza 2,2-4,8 mm.

**Beta**

**B1128145**



**Forbice Beta retta 1128 mm.  
145 bmx**



**27502**



**Forbice elettricista ret.inox  
DEN.230836**



Lame rete Inox dentate, manici bicomponenti

**V1463129**



**Forbice elettricista Valex curva**



Lame curve brunito con tacca tagliafilo, manici in  
PVC isolante, lunghezza lame 57MM, lunghezza  
totale 142MM.

**V1551566 Minicompressore Valex met 11**



Corpo in polipropilene, alimentazione 12V  
(accendisigari), pressione max 8 bar tubo aria  
50 cm 3 differenti ugelli di gonfiaggio , cavo  
alimentazione 2,9 MT.

**V1551567 Minicompressore Valex met 21**



Corpo in metallo, alimentazione 12V  
(accendisigari), pressione max 8 bar maniglia  
per trasporto e adattatori gonfiaggio , spirale aria  
MT 1.

**08916 Attacchi bici per pompa M.byke  
ART.586**



**V1960981 Kit riparazione camera d'aria  
pax**



Contenuto: 6 pezzi assortite, raspa, mastice,

**V1960800 Kit riparazione camera d'aria 6  
pezze**



6 pezzi adesive per camera d'aria, raspa, 2  
levagomme.

**V1372021****Pompa pedale Valex con manometro**

Manometro in bar e psi-adattatori: palloni, materassini, bici, auto, moto

**V1372030****Pompa cicli Valex con manometro**

Impugnatura antiscivolo - manometro fino a 11BAR altezza 58,5CM - tubo diametro 3,8CM - in dotazione: adattatori per gonfiare palloni, materassini, canotti, ruote di bici e bici da corsa.

**V1372022****Pompa cicli Valex compatta**

Attacco di gonfiaggio in 2 misure

**V1551515 Accessori gonfiaggio Valex 6 pz**

Per gonfiaggio di palloni, biciclette e materassini.

**V1559889 Testine gonfiaggio Valex serie 3 pz.**

1 x gonfiaggio auto MOTO-1 x materassini 1XPALLONI-FILETTO comp.con pistola gonfiaggio

**Lucchetto Abus****76035 titalium A.64 mm 20****76036 titalium A.64 mm 25****76037 titalium A.64 mm 30****76038 titalium A.64 mm 40**

Lucchetto lega titanio alluminio leggero e sicuro (level 4 / 10 ).

**Lucchetto Abus****76019 ottone A.65 mm 20****76020 ottone A.65 mm 25****76021 ottone A.65 mm 30****76022 ottone A.65 mm 40****76024 ottone A.65 mm 60**

Lucchetto ottone serie 65

**Lucchetto Abus****76027 arco\_medio 65HB40 40MM****76028 arco\_medio 65HB80 50MM**

Lucchetto ottone serie 65

**Lucchetto combinazione****994022 A.22 da 20MM**

Lucchetto in ottone massiccio con spigoli smussati ed arco di chiusura cromato e cementato. 3 serie di combinazioni,

**994030 A.30 da 30MM**

Lucchetto in ottone massiccio con spigoli smussati ed arco di chiusura cromato e cementato. 4 serie di combinazioni,

**V1960147 Lucchetto Valex pesante mm. 40**

In ottone e acciaio indurito. con 3 chiavi.

**9948120 Catena antifurto M.quadra + tela 8 x 120**

Catena maglia quadra in acciaio cementato zincocromato rivestita in tessuto

**994422** Fune acciaio funone c anelli  
MT5 D.15



Fune in acciaio D.15MM doppio occhio, lunghezza 5 MT, rivestita completamente in materiale antigraffio, ideale per depositi, parcheggi ristoranti.

**994302** Cavetto Aris ART.302 a  
combinazione



Fune in acciaio MM.8, lunghezza 55 cm, rivestita completamente con guaina. colori assortiti. a combinazione fissa.

**99487621** Cavetto Aris spirale  
combinazione 87621



Fune in acciaio mm. 10, lunghezza 120 cm, rivestimento antigraffio colori blu e arancio - combinatore 4 cifre

**994304** Cavetto Aris 8 mm ART.304 a  
chiave



Fune in acciaio MM.8, lunghezza 65 cm, rivestita completamente con guaina. colori assortiti.

**99486302** Cavetto Aris 10MM a chiave  
A.302



Fune in acciaio MM.10, lunghezza 65 cm, rivestita completamente con guaina. colori assortiti.

**994322** Cavetto Aris spirale e supp 322  
c/chiave



Fune in acciaio mm. 10, lunghezza 120 cm, rivestita completamente con guaina trasparente. colori assortiti. fornito di supporto automatico.

**994352** Cavetto Aris antigraffio 352  
c/chiave



Fune in acciaio mm. 12, lunghezza 80 cm, rivestita completamente con guaina trasparente. colori assortiti

**9944529** Cavetto Aris antigraffio tex 4529  
chiave



Fune in acciaio mm. 12, lunghezza 100 cm, rivestita completamente in tessuto colori giallo - marrone

**9943853** Lucchetto pieghevole stark nero  
CX3853



Chiusura a barre ripieghevoli antigraffio, lunghezza totale 84 cm. fornita di supporto bici. barra super resistente da 9MM, chiave di sicurezza tracciata.

**M823** Mensola plastic. porta bici a  
parete



**M820** Supporto portatutto ART.820



**M821** Supporti cicli ART.821



**M822** Supporto bicicletta ART.822



**V1615081****Cavalletto legno pieghevole  
CM.75**Dimensioni aperto: 75X73H cm. - montanti  
40X18 - abete**257035 Cavalletto telescopico H 130 kg****180**Portata 180 kg .altezza da 80 a 130 cm , peso 6  
kg.**V1700507****Cavalletto Valex metallo  
pieghevole**Dimensioni aperto: 78X40X74H cm.,portata 100  
kg**Pittura Cinghiale****2660504 antimuffa b.attiv 4LT**Idropittura semilavabile bianca  
acrilica per interni ad altissima  
copertura dotata di eccezionale  
punto di bianco. ideale per  
interventi di ripristino in locali  
precedentemente contaminati da  
muffe. permette scambio di umidita  
tra muro ed ambiente. prodotto  
pronto all uso , resa 9-11 mq per  
litro per mano.**2660304 lavabile camere s. 4LT**Idropittura lavabile bianca inodore  
per interni ad altissima copertura  
dotata di eccezionale punto di  
bianco. applicabile su intonaco  
civile superfici di gesso e  
cartongesso . prodotto pronto all  
uso ,resa 10-12 mq per litro per  
mano.**2660104 tempera cantine\_g. 4LT**Tempera per decorazione e  
protezione superfici interne .  
applicabile su intonaco , gesso e  
cartongesso ,vecchie pitture  
stagionate e ripulite. prodotto  
pronto all uso ,resa 8-10MQ a litro  
per mano.**2660604 tras. bagni cucine 4LT**Idropittura traspirante bianca  
inodore specifica per ambienti ad  
alto tasso di umidita. utilizzabile per  
superfici interne su intonaco civile ,  
gesso e cartongesso . prodotto  
pronto all uso , resa 9-11 mq per  
litro per mano.**2660204 trasp. Universale 4LT**Idropittura traspirante inodore per  
interni. applicabile su intonaco  
civile superfici in gesso  
cartongesso . prodotto pronto all  
uso , resa 9-11 mq per litro per  
mano.**Pittura Cinghiale****458031 lavabile 10 lt****45803 trasparente 10 lt.**Pittura da interni di buona qualita ´ , non spolvera,  
applicabile anche a spuzzo. consumi 3\_4 mq a  
litro .**2660404 Pittura Cinghiale quarzo pronto  
uso 4LT**Idropittura per esterno pigmentata a base di  
farine di quarzo con potere riempitivo. lavabile,  
insaponificabile , idrorepellente. ottima  
copertura. prodotto pronto all uso ,resa 10-12  
mq per litro ,per mano.**495200 Pittura murale icosan glass 750  
ml**Idropittura termoisolante anticondensa, ideale  
per trattare locali all'interno che presentino  
formazioni di muffe dovute a problemi di  
condensa (bagni, cucine, pareti fredde in  
genere). L elevato effetto termico è avvertibile al  
tatto .diluire con acqua ,resa teorica 2-3 mq/l in  
due riprese.

**495201 Pittura murale defend ag bianco**  
750 ml



Idropittura murale ad elevato potere igienizzante, contenente ioni d'argento ad effetto antibatterico che conferiscono al supporto un'ottima e duratura resistenza allo sviluppo e alla proliferazione di batteri, muffe ed alghe. ideale per bagno, cucina. resa teorica 6-8 mq/l in due riprese.



**495230 Additivo antimuffa pitture icosan abm**



Additivo igienizzante 250ML, specifico per idropitture destinate al trattamento sanificante di supporti soggetti al deterioramento batterico (muffe ed alghe). dosi consigliate :0,250 L in 4/5 L di pittura

**65930 Fissativo murale icosan It 1**

Isolante consolidante per interni ed esterni, indicato per incrementare la durata e l'efficacia del potere igienizzante delle idropitture. diluire con acqua in rapporto variabile 1 a 4 - 1 a 5 . resa :25/30 mq/l per mano .



**23742 Aria sana ricarica conf. 5 buste**



I cristalli dry system di ariasana assorbono efficacemente l'eccesso di umidità per una migliore qualità dell'aria. L'esclusiva busta in alluminio ne preserva qualità e freschezza.

**33510 Sanidry assorbiumidità' 450GR. TRAY big**



Maxi Formato

Vassoio con membrana traspirante contenente speciali sali di alta qualità che trasformano l'umidità in gocce. in caso di rovesciamento accidentale, il liquido non fuoriesce. con il suo basso spessore la vaschetta può essere posizionata sopra armadi, nelle barche, nei camper, in cantina etc. e' subito pronto all'uso.

**33505 Sanidry assorbiumidità' tradizionale**



Vassoio con membrana traspirante contenente speciali sali di alta qualità che trasformano l'umidità in gocce. in caso di rovesciamento accidentale, il liquido non fuoriesce. con il suo basso spessore la vaschetta può essere posizionata sopra armadi, nelle barche, nei camper, in cantina etc. e' subito pronto all'uso.

**33506 Sanidry assorbiumidità' aroma lavanda**



Confezione contenente vaschetta separabile in due unità ideale per armadi. la fragranza lavanda e' realizzata con estratti naturali della pianta. la vaschetta, anche in caso di rovesciamento, trattiene il liquido. adatto per ambienti fino a 30 mq e può durare mediamente 3 mesi.

## Rullo imbianchino



**4105920 prof.verde S.59 20 cm**

**4105925 prof.verde S.59 25 cm**

Rullo Nylon cordonato ,manico fisso ,altezza pelo 18\_20 mm

## Rullo imbianchino



**26642 sintetico cm 20**

**26643 sintetico cm 25**

**4106023 Rullo imbianchino prof.grey 989**  
23 cm



Rullo microfibra e poliestere filo continuo ,altezza pelo 9 mm . ideale per vernici fluide ,media densita' , finiture interne ultra-liscie. manico con impugnatura bimateriale.

### Rullino sintetico



**26635 Cinghiale A.S201 5 cm**



**26636 Cinghiale A.S201 10 cm**



Rullino in cordonato bianco riga gialla

### Rullino sintetico



**26638 ricambio A.201 5 cm**



**26639 ricambio A.201 10 cm**



Rullino in cordonato bianco riga gialla

**26699 Retina plastica ART.52/20**  
per rullo



Complemento per imbiancatura a rullo

### Pennellessa misto set.



**4104420 legno S44 20 mm**



**4104430 legno S44 30 mm**



**4104440 legno S44 40 mm**



**4104450 legno S44 50 mm**



**4104460 legno S44 60 mm**



**4104470 legno S44 70 mm**



Pennellessa professionale realizzata con mix di setole bionde e fibre sintetiche manico in legno verniciato , ghiera ramata.

### Pennellessa hobby



**532030 ver.acqua MIS.30**



**532040 ver.acqua MIS.40**



**532050 ver.acqua MIS.50**



**532060 ver.acqua MIS.60**



Per impregnanti e vernici per legno all'acqua.

### Pennellessa setola



**26670 nera 20**



**26671 nera 30**



**26672 nera 40**



**26673 nera 50**



**26674 nera 60**



**26675 nera 70**



### Pennello radiatore



**26655 Cinghiale A.593/50**



**26649 Cinghiale A.593/40**



**26648 Cinghiale A.593/30**



### Pennello strozzato



**26660 setola A.201 2**



**26661 setola A.201 4**



**26662 setola A.201 6**



**26663 setola A.201 8**



**26664 setola A.201 10**



**26665 setola A.201 12**



**26666 setola A.201 14**



**26667 setola A.201 16**



**26668 setola A.201 18**



## Plafoncino setola



**4108307 mix sint. A333 7 x 3**

**4108310 mix sint. A333 10 x 3**

**4108414 mix sint. A333 14 x 4**

**4108515 mix sint. A333 15 x 5**

**4108616 mix sint. A333 16 X6.5**

Plafoniera realizzata con speciale mix di fibre sintetiche, assicella in plastica bicolore, manico in plastica ricoperto in gomma.

## Stucco murale



**45809 in pasta 1 kg**

**458079 in pasta 250 gr.**

**45808 in pasta 500 gr.**

Prodotto pronto per opere di rasatura e di riparazione su legno o muro. ha una densità predeterminata che lo rende plastico e lavorabile con una spatola, quindi applicato tal quale. ha una rapida essiccazione, non restringe e non ingiallisce.

**65911**



**Stucco cementizio  
fibrorinforzato 5KG**



Malta cementizia fibrinforzata, composta da cemento, quarzo inerti ed additivi. impastare la malta con 28% di acqua e miscelare a bassa velocità. inumidire la superficie ed applicare con spatola o frattazzo. spessore consigliato 1 cm. ideale per ripristino esterno balconi, cornici etc. colore bianco.

**65920 Stucco in polvere extra fine 1**



**kg**



Pitture, rivestimenti, tappezzerie, devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto. preventivamente le superfici particolarmente porose e su supporti trafileati all'esterno, praticare la doppia spalmatura

**65925 Malta osmotica polvere  
PRO.64 kg. 1**



Malta ideale per risanamento di murature soggette a forti umidità quali murature esterne ed interne di scantinati, locali ascensori, muri di fondazioni.

**598017**




**Cemento espresso in  
cartuccia rapidcem**

**GEBOSIL RAPIDCEM**

**CEMENTO ESPRESSO  
PRONTO ALL'USO**

• Applicazione facile,  
pulita, veloce.

Risparmi tempo  
e fatica !



Cemento rapido pronto all'uso, per sigillare, incollare e piccole riparazioni. per fissare tegoli e coppi. cartuccia 310 ml

**23787 Silicone acrilico muro ruvido  
310ML**



Sigillante spatolabile con effetto intonaco. verniciabile, presenta un'ottima adesione anche con superfici porose e umide.

**32103 Olio protettivo ravvivante teak  
LT.1**



Olio vegetale resinico specifico per la protezione e la cura di legnami duri come teak, ebano, tunga, ecc. nutre e ripristina il naturale equilibrio lipidico delle fibre del legno.

**321838****Smalto biancofisso  
coprimacchia 400 ml**

Fondo isolante bianco extra coprente a rapida essiccazione per superfici esterne ed interne. usato nella verniciatura di murature, cartongesso, pareti intonacate, cemento armato etc. copre macchie di fumo, muffa, segni pennarello, schizzi di cucina e sporco difficile da coprire con le normali pitture.

**495141****Fondo opaco bianco  
turapori 500 ml**

Pittura di fondo riempitiva, opaca, indicata per la preparazione di supporti in legno, in muratura, anche all'esterno. carteggiabile a secco, è dotata di ottima pennellabilità, distensione e copertura ed è perfettamente lavabile. con diluente sintetico o acqua ragia extra.

**495131****Vernice lucida incolore eff. cera  
750ML**

Impregnante protettivo per legno a finire, alto-solido, per interni ed esterni, dall'aspetto tipicamente ceroso. resistente all'azione dei raggi uv, non forma pellicola e non sfoglia. resa teorica 10-12 mq/l per mano.

## Impregnante legno

**495100 icorip 0.75 incolore****495103 icorip 0.75 mogano****495101 icorip 0.75 noce chiaro****495102 icorip 0.75 noce scuro**

Impregnante protettivo per legno, resistente all'esterno e all'azione dei raggi uv, aiuta a prevenire l'insorgere di muffe, funghi ed alghe esaltando la venatura naturale del legno.

**495140 Fondo trasparente b.acqua  
turapori 750ML**

Vernice uretanizzata lucida di finitura all'acqua per legno; inodore, ininfiammabile, utilizzabile all'interno e all'esterno. presenta un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'azione diretta dei raggi uv; facilmente applicabile, non sfoglia e non ingiallisce. resa 10-12 mq/l per mano.

## Impregnante legno

**495110 icorip 2,5 incolore****495111 icorip 2,5 noce chiaro****495112 icorip 2,5 noce scuro**

Impregnante protettivo per legno, resistente all'esterno e all'azione dei raggi uv, aiuta a prevenire l'insorgere di muffe, funghi ed alghe esaltando la venatura naturale del legno.

**495130 Vernice lucida incolore 750 ml**

Vernice trasparente di qualità elevata, ad effetto lucido, alto-solido, di ottima dilatazione e resistenza agli agenti atmosferici. è indicata per la protezione di tutti i manufatti in legno. non sfoglia. incolore.

## Catramina liquida

**45980 edilblack LT.0,750****45981 edilblack lt. 4**

Si applica a pennello o a rullo, senza diluizione essendo un prodotto già pronto all'uso.

## Guaina liquida

**23740 black-gum 750 ml****23745 black-gum spray 500 ml**

Guaina strutturata sigillante impermeabilizzante a base elastomerica di uso Universale per ogni tipo di superficie, legno, lamiera metalliche, cemento, PVC. colore nero.

**321222 Impermeabilizzante tex rain stop 400ML**



Applicato su tessuti o pelle crea una barriera contro l'acqua.

**321018 Aria compressa 505 rimuovi polvere 400ML**



Detergente rimuovi polvere ad aria compressa esente da composti lesivi per L'ozono cfc-hcfc.

**67903 Sbloccante WD40 290 ml**



**237032 Millechiodi Pattex trasparente tubo 200G**



Adesivo montaggio base acqua , con presa immediata , effetto ventosa. una volta asciutto diventa trasparente , facile da usare ,inodore. incolla polistirolo , legno , moquette , ceramica , plastica etc.

**321034 Detergente pannelli solari solar F1**



Prodotto concentrato specifico per la pulizia di pannelli fotovoltaici ,vetri facciate continue . evita il rideposito di polvere e sporco ,aumentando la resa energetica. evita L'accumulo di calcare in zone molto piovose. non contiene composti classificati, acidi, fosfati, solfati, sali, saponi

Wd 40 in bomboletta 250 ml + 40 ml omaggio con doppio erogatore

**23701 Pattex adesivo attacca & stacca 44 gr**



Regge fino a 6KG ,facilmente removibile senza danni, regge all acqua colore trasparente.

**32102 Igienizzante condizionatori spray 400 ml**



Prodotto sanificante per sistemi di condizionamento aria. climatizzatori auto - split - deumidificatori - fan coil ecc.

**33203 Sapone lavamani crema super orange 3LT**



Crema lavamani con estratto arancia ,testata dermatologicamente, arricchita con sostanze emollienti ed idratanti(aloe). formato 3LT .

**23713 Sidol 75 ml**



Il pulitore di metalli sidol, grazie alla sua nuova formula più cremosa, rimuove lo sporco e l'ossido da acciaio, rame, cromo, ottone, e argento senza graffiare le superfici e senza lasciare aloni, garantendo una lucidatura impeccabile.

**67905 Sgrassante bike polivalente forte 750ML**



Detergente sgrassante Universale schiuma frenata indicato per la pulizia di telai biciclette. privo di solventi ,non infiammabile , non volatile non corrosivo, biodegradabile. fornito in trigger 750 ml.

**33205 Salviette detergenti antib. wipes BOX40**



Salvietine umidificate leggermente abrasive con azione sgrassante e antibatterica .

**33206** **Crema protettiva rinnova protexem 100**



Crema idratante per mani e viso appositamente concepita per essere applicata dopo il turno di lavoro. protexem rinnova rafforza la naturale rigenerazione della pelle, impedendone screpolatura e secchezza.

**28204** **Arnica gel espositore 16 tubetti 150 ml**



Composizione espositore: 4 tubetti effetto raffredante con mentolo - N. 4 tubetti riscaldante con wintergreen - N. 4 tubetti effetto rilassante con salicilato - N. 4 tubetti balsamica con canfora

### Arnica gel



**28213** **effetto balsamica**  
Effetto raffredante con canfora.

**28210** **effetto raffredante**  
Effetto raffredante con mentolo.

**28212** **effetto rilassante**  
Effetto raffredante con salicilato di metile .

**28211** **effetto riscaldante**  
Effetto raffredante con wintergreen

**17219** **Detergente blaster CRC 5 lt**



Rimuove grassi, morchie, depositi e macchie oleose, cere, sporco resistente da metalli, plastica, gomma, vetroresina, legno, tessuti, ceramica, vetro. si puo' impiegare puro o diluito in acqua, a seconda dell'entità dello sporco. applicare a spruzzo, spazzolando o per immersione.

**17226** **Detergente blaster CRC 750 ml c/erog.**

Rimuove grassi, morchie, depositi e macchie oleose, cere, sporco resistente da metalli, plastica, gomma, vetroresina, legno, tessuti, ceramica, vetro. si puo' impiegare puro o diluito in acqua, a seconda dell'entità dello sporco. applicare a spruzzo, spazzolando o per immersione.



**522011** **Disgorgante alcalino lucifero 1000 ml**

4 PZ

Prodotto fortemente alcalino a base di sodio idrossido in soluzione acquosa.



**45919** **Detergente multiuso sodina**



Detergente multiuso non fa schiuma, non rilascia odori. lava e sgrassa pavimenti, vetri mobili laccati, stoviglie, lavandini, sanitari, indumenti, tende, ecc.

**84702** **Portacarta murale**



**84703** **Portacarta a carrello**



**84402** **Carta gofrata pura cellulosa CF.2 rt**



Peso singolo rotolo KG.1,70 alto CM.24 x alimenti

**58901** **Carta gofrata pura cell. bobby mega 2RT**



Altezza del rotolo H. cm. 26

**58902 Carta asciugotto smart cf. 20 rt.**



Rotolo da 300 strappi - 2 veli

**84401 Carta cellulosa confezione 2 rotoli**



Peso singolo rotolo kg. 3 - altezza del rotolo H. cm. 26

**92701 Spazzola idrocar in sintetico**



**92703 Manico ferro CM.180 per idrocar**



**94427 Spugna auto**



**331030 Aspiratore lavor pro worker c presa u.**



Aspirapolvere aspiraliquidi -motore silenzioso 1400 W con raffreddamento by-pass ,presa utensili automatica con scheda elettronica indicatore luminoso filtro intasato , scuotifiltro automatico ad impulsi , fustoin plastica antiurto lt 30 , filtro HEPA a cartuccia con rivestimento nano tech.cavo elettrico 7,5 MT in neoprene.

**2570343 Bidone aspiratutto POWX3240 1200W 30LT**



Presca utensile con start / stop

sacchetti carta powerplus

**25760**

**331031 Aspiratutto Ribimex ASPI 20L**



Aspiratore solidi e liquidi 230V 1200 W , bidone Inox 20 lt , tubo FLEX 1,5 MT 2 prolunghe 76 cm , spazzola polveri e liquidi , lancia piatta , filtro a sacco e filtro per liquidi. portata 30 lt / s , aspirazione 17,5 kpa , 77-79 db.

**331032 Aspiratutto Ribimex ASPI 30L**



220v 50Hz 1200 watt  
240v 27 sec  
3 m cavo  
16 kg  
30L  
MADE IN ITALY

Aspiratore solidi e liquidi 230V 1200 W , bidone Inox 30 lt , tubo FLEX 1,5 MT 3 prolunghe da 1 MT , spazzola polveri e liquidi , lancia piatta , spazzola orientabile. filtro HEPA e filtro per liquidi. presa semplice per elettro utensili (MAX1000W). cavo alimentazione 3 MT.

**331039 Aspiratutto Ribimex ASPIRIX 80 L 3MOTOR**



230v 50Hz 1000 watt + 1000 watt + 1000 watt  
23 sec  
80L  
serie PRO  
24h

Serie pro utilizzo professionale , bidone Inox ribaltabile 80LT. 3 motori bistadio 230V 3 x 1000W . tubo flessibile 1.5 MT , 2 prolunghe metalliche 70 cm cromate , spazzola per acqua , pavimenti , lancia piatta , spazzola mobili e filtro motore . portata 106 L/sec , 23 kpa , 82 db.

**426053****Aspirapolvere briciole mini ricaricabile**

Potenza motore 120W - potenza aspirazione 16KPA - capacità serbatoio litri 0,3 - due velocità - filtro HEPA - cavetto di ricarica in dc - silenzioso

**426054****Robot aspirapolvere 40181 SCRAPPI 3 in**

Robot aspirapolvere con funzione aspirazione, spazzatura e lavaggio 3 in 1, base autopulente e ricarica. tecnologia li-radar (mappatura), rilevamento tappeti. dotato di sistema anticollisione e anti caduta. bassa rumorosità. supporta connettività con app smart life, alexa, google home. dotato di motore brushless, batteria litio 2600MAH.

sacchetti ricambio per scrappi **426055****426055****Sacchetti ricambio per SCRAPPI CF.10 pz.**

Per robot aspirapolvere SCRAPPI.

**776408****Spazzatrice RYOBI batteria R18SW3 - 0**

Spazzatrice a batteria ideale per pulire la tua officina garage, pavimentazione esterna con estrema semplicità. dotata di recipiente integrato estraibile da 17 lt. possibilità di stoccaggio in posizione verticale per occupare pochissimo spazio. regolazione dell'inclinazione per utilizzo su varie superfici.

**776403****Aspiratore RYOBI solidi liq RV1811-0**

L'aspiratore solidi e liquidi è in grado di aspirare indistintamente segatura, chiodi, ghiaia e residui liquidi. 2 impostazioni di velocità con un flusso d'aria fino a 1.500 L/min. fornito senza batteria (18V) e caricabatteria. filtro HEPA 12 lavabile. peso senza batteria 4,5 kg.

**776830****Set RYOBI caric.rapid +2 BATT.18V X4,0 a**

Set power unit RYOBI caricabatteria rapido e 2 batterie litio+ 18V 4,0 Ah

**232001****Aerografo Ribimex s.sup. 500 gr ug. 1,5**

Aerografo con serbatoio a caduta 600 ml, funzionamento 3.5 bar 113 L/min.

ugello completo d.1.5 aerografo **232011**ugello completo d.1.8 aerografo **232012**ugello completo d.2.5 aerografo **232014****232003****Aerografo Ribimex S.INF.1000 gr ug. 1,8**

Pressione di esercizio 3.5 bar, 170 L/min

ugello completo d.1.5 aerografo **232011**ugello completo d.1.8 aerografo **232012**ugello completo d.2.5 aerografo **232014**



**06815** Avvolgitubo aria Ribimex automatico 9 MT



Tubo 9 MT in PVC , 1 di alimentazione da MT 1 con raccordi maschio 1/4. ruota dentata con sistema di blocco automatico. riavvolgimento automatico.

**068027** Avvolgitubo automatico 2060 Ribimex 20MT



Sistema di riavvolgimento (20MT tubo PVC 12,5MM). dotato di lancia multigetto e raccordo rapido. fornito con un tubo di alimentazione di 2 MT raccordo rapido e presa rubinetto 3/4. supporto murale incluso.

**068028** Avvolgitubo automatico 9506 Ribimex 30MT



Sistema di riavvolgimento lento (30MT tubo PVC 12,5MM). dotato di pistola multigetto e raccordo rapido. fornito con un tubo di alimentazione di 2 MT raccordo rapido e presa rubinetto 3/4. supporto murale incluso.

**068350** Pompa immersione prpvc 350A 400W




Tensione: 230 V 50 hz - potenza: 350 W - portata max.: 7000 L/H prevalenza max.: 7 M - profondità immersione: 7 MT max galleggiante integrato nel corpo pompa. interruttore per funzionamento continuo oppure automatico . aspira fino a 5 mm dal suolo .

**068401** Pompa immersione prpvc 401SP 400W



Tensione: 230 V 50 hz - potenza: 400 W - portata max.: 7000 L/H prevalenza max.: 7 M - profondità immersione: 7 MT max uscite: 1, 1 1/2 (26X34, 40X49) tubi 25, 32 mm - cavo elettrico 10 MT, aspira acque chiare fino a 1 mm dal suolo, priva di galleggiante è dotata di sonda rilevamento acqua regolabile in tre posizioni

**068750** Pompa immersione prpgp 55067 550W 10T



Tensione: 230 V 50 hz - potenza: 550 W - portata max.: 4.500 L/H prevalenza max.: 67 M - profondità immersione: 27 MT max raccordo: 1 filettato femmina, girante con 10 turbine corpo pompa Inox cavo elettrico: 30 M H07RN-F , scatola di avvio . d.particelle max 0.2 mm dotata di valvola di non ritorno inclusa . diametro corpo 90 mm

**068753** Pompa immersione PRPVC753 a.scure 750W



Pompa con galleggiante INTEGRATO,220V,POTENZA:750 W - portata max.: 13.500 L/H prevalenza max.: 8 M - profondità immersione: 7 MT max , idonea per acque scure con particelle aventi diametro max 35 mm. funzionamento automatico oppure manuale continuo. livello aspirazione min 50 mm.

**068801** Pompa immersione PRPVC801MC3 800 W 3 T



Tensione: 230 V 50 hz - potenza: 800 W - portata max.: 5.500 L/H prevalenza max.: 30 M - profondità immersione: 7 MT max raccordo: 1 filettato femmina, girante con 3 turbine corpo pompa Inox cavo elettrico: 10 M H07RN-F , galleggiante incluso . d.particelle max 0.5 mm altezza accensione: circa 50 cm - altezza spegnimento: circa 5 cm altezza aspirazione: circa 25 mm.

**068800** Pompa immersione prpgp 750601TL 750W 1T



Tensione: 230 V 50 hz - potenza: 750 W - portata max.: 3.500 L/H prevalenza max.: 61 M - profondità immersione: 17 MT max raccordo: 1 filettato femmina, girante con 1 turbina ottone, corpo pompa Inox diametro pompa 90MM ,cavo elettrico: 20 M H07RN-F ,quadretto avvio/arresto ermetico assemblato all'estremità del cavo. particelle massime in sospensione diametro. 0,2MM.

**068751 Pompa immersione prpvc 752V a.scure 750W**



Pompa monofase per acque di scarico (WC compreso) 750W . prevalenza max.: 12 M - profondità immersione: 5 MT max , idonea per acque scure con particelle aventi diametro max 35 mm. funzionamento con galleggiante . la turbina Inox a sistema vortex crea un vortice nel corpo della pompa , cosi da espellere i materiali insieme al liquido. filettatura uscita 2 pollici.

**068349 Pompa immersione prpvc 249 250W**



Tensione: 230 V 50 hz - potenza: 250 W - portata max.: 4600 L/H prevalenza max.: 7 M - profondità immersione: 5 MT max , galleggiante esterno. cavo alimentazione 10 MT , filettatura 1 pollice , attacco tubo 25 mm , altezza minima di pescaggio 5 mm , per acque chiare.

**068802 Pompa immersione PRPVC751CIP a.scure 750**



Pompa per acque scure 220V potenza: 750 W - portata max.: 13.000 L/H prevalenza max.: 9 MT - profondità immersione: 7 MT max . ingombro(H) 38 cm. raccordo: 1 o 1 1/2 filettatura femmina, tubo d. 25 o 32 mm. sigillo meccanico in ceramica per una tenuta totale. cavo elettrico 10 MT. altezza spegnimento: circa 5 cm. diametro particelle aspirabili max 25 mm.

**NOVITA NOVITA 2026**

**068755 Pompa periferica Ribimex 350W PRPC115**



Elettropompa periferica per il pompaggio di gasolio o acqua pulita. pressione max 3 bar ,portata max. 30 L/min.altezza massima aspirazione MT 6 . corpo in ghisa ,turbina ottone ,albero in acciaio Inox. filettatura 1 pollice f. cavo alimentazione 1,30 MT.



**27201 Idropulitrice KYDRA KPR 2.1 120 bar**



Idropulitrice a freddo 220V 1600 W ,portata 390 L/H ,120 bar ,testata alluminio ,3 pistoni acciaio .accessori in dotazione :testina ventaglio , rotante , serbatoio schiumogeno , tubo 4 MT. cavo alimentazione 5 MT. peso 6.5 kg

sonda sturatubi kydra mt 10 **27251**

testina rotante kydra eco 1.1 **27249**

pistola idro kydra eco kk rapid **27245**

**27202 Idropulitrice KYDRA KPR 2.3 145 bar**



Idropulitrice a freddo 220V 1900 W ,portata 450 L/H ,145 bar ,testata alluminio ,3 pistoni acciaio .accessori in dotazione :testina ventaglio , rotante , lavapavimenti , spazzola rotante ,serbatoio schiumogeno , tubo 6 MT. cavo alimentazione 5 MT.

sonda sturatubi kydra mt 10 **27251**

**27207 Idropulitrice KYDRA KPR 5.31 ai 160 bar**



avvolgitubo in pressione



Motore induzione 220V 2300 W ,portata 420 L/H ,160 bar ,testata ottone 3 pistoni in acciaio Inox .in dotazione :4 testine professionali con vari gradi di apertura , tubo professionale 8 MT rinforzato ,lancia in metallo ,avvolgitubo in pressione ,serbatoio schiumogeno , filtro ingresso , peso 18,6 kg

**27210 Idropultrici KYDRA KPR 8.3 220 bar**



Motore induzione 220V 2900 W ,portata 480 L/H ,220 bar ,testata ottone 3 pistoniceramicati .accessori in dotazione :4 testine professionali con vari gradi di apertura ,serbatoio schiumogeno , filtro ,tubo 8 MT professionale rinforzato. avvolgitubo in pressione ,cavo alimentazione 5 MT. peso 26,9 kg

testina rotante professionale kydra **27250**

tubo kydra alta pressione profi m22 **27255**

**27211 Idropultrici KYDRA SHELL-X8.3 220 bar**



Motore induzione 220V 2900 W ,portata 480 L/H ,220 bar ,testata ottone 3 pistoniceramicati .accessori in dotazione :4 testine professionali con vari gradi di apertura ,serbatoio schiumogeno,filtro , tubo 8 MT professionale rinforzato. cavo alimentazione 5 MT. peso 24,6 kg

testina rotante professionale kydra **27250**

pistola idro kydra profi. m22 **27246**

lancia kydra attacco quick connect **27247**

testine kydra set 4 pz attacco quick **27248**

**800105**

**Idropultrici Annovi xp box 160 DTS 160B**



Idropultrice a freddo 220V 2700 W ,portata 850 L/H ,160 bar ,testata alluminio ,3 pistoni acciaio . sistema DTS doppia pompa per una gestione ottimale del tipo di pressione. comparto interno per stoccaggio accessori. accessori in dotazione : pistola , lancia ,tubo 8 MT ,ugello fisso , ugello rotante. peso 10,7 kg.

**800120 Idropultrici Annovi scoppio 1445 220BAR**



Idropultrice a scoppio , motore 4T benzina 212 cc 7HP . portata 660 lt/H , pressione 220 bar regolabile . pompa assiale 3 pistoni acciaio,autoadescente . vaschetta detergente a bordo.

**800200 Idropultrici Annovi a caldo 3590 140BAR**



Idropultrice a caldo 220V 2400 W ,portata 480 L/H ,140 bar ,testata ottone ,3 pistoni acciaio . temp. acqua 90 gradi. accessori dotazione : lancia metallo ugello Inox a ventaglio , tubo professionale 8 MT. serbatoio lancia schiumogeno.peso 52 lg.

**257023**



**Compressore portatile POWX1721 6LT**



Capacita serbatoio 6 lt , rumorosità 97 db , potenza 1100 W , aria aspirata 180 L/min , pressione max 8 bar , peso netto 10,76 kg, senza olio manometro ,1 uscita con attacco rapido

**42660 Compressore supersilenziato 6 lt**



Compressore silenzioso oilless 220V 550W , serbatoio 6 lt rumorosità 59 db. misure ingombro 49 x 20 x 47 cm peso 13 kg pressione 8 bar 0,75 hp

**257024 Compressore supersilenzioso HIT 24 lt**



Capacità serbatoio 24 lt, rumorosità 59 db, potenza 730 W, aria aspirata 160 L/min, pressione max 8 bar, peso netto 18,3 kg, senza olio doppio manometro, doppia uscita. prese con attacchi rapidi

**257025 Compressore lubrificato HIT 24 lt 2HP**



Potenza: 2HP/1,5 KW- aspirazione 170LT/MIN 8 bar peso netto 20 kg dotato di doppia uscita con attacco rapido e manometri.

**257026 Compressore lubrificato HIT 50 lt 2HP**



Potenza: 2HP/1,5 KW- aspirazione 170LT/MIN 8 bar peso netto 25 kg dotato di doppia uscita con attacco rapido e manometri.

**257808 Minicompressore HIT 119172 10 bar**



Minicompressore portatile batteria 8V 2Ah, pressione max 10,3 bar. fornito con cavo usb, 4 ugelli adattatori, luce Led.

**776401 Compressore portatile RYOBI R18AC-0**



Compressore portatile fornito senza batteria 18V. ideale per gonfiare pneumatici o per lavori di finitura con graffiatrici e groppinatrici. blocco della pressione selezionata per il miglior controllo. peso (senza batteria) (kg) 6,4. attacco tubo ad innesto rapido. pressione max 8.3 bar, serbatoio 3.8 lt.

**2574201 Caricabatteria PowerPlus X4201 12V 60Ah**



Caricabatteria automatico 12V per batterie gel-agm, piombo fino a 60Ah. funzione di mantenimento di carica con controllo a microprocessore. indicatore di carica a Led. carica rapida e lenta.

**2574203 Caricabatteria PowerPlus X4203 12V 120Ah**



Caricabatteria automatico 12V per batterie gel-agm, piombo fino a 120Ah. funzione di mantenimento di carica con controllo a microprocessore. indicatore di carica con display lcd. carica rapida e lenta. funzione di desolfatazione (recond).

**2574207 Caricabatteria PowerPlus X4207 12V 200Ah**



Caricabatteria automatico 12V per batterie gel-agm, piombo fino a 200Ah. funzione di mantenimento di carica con controllo a microprocessore. indicatore di carica con display lcd. carica rapida e lenta. funzione di desolfatazione (recond).

**2570412 Avviatori power PLUS X4255 litio 700A**



Avviatore multifunzione litio 12V, corrente di picco 700A per motori a benzina max 5000 cc, diesel 2000 cc., due uscite usb, luce Led frontale, indicatori di carica

**2575633****Avviamotori power PLUS  
POWX411 900A 12V**

Tensione di uscita: 12 V microcompressore integrato: 300 psi corrente di spunto massimo 900A nominale 400 a.

**776825****Avviamotori RYOBI 18V  
RJSC18-0****ONE+****x0**

Avviamotori per batterie max 12V , fornito senza batteria e caricabatteria (18V)CORRENTE di picco 1800A , avviamento a freddo 800A. per motori a benzina fino 6000 cc , e diesel fino 5000 cc. dotato di protezione inversione di polarita. luce lampeggiante di emergenza.

**6324426****Batteria gel agm 12V 7Ah d.  
151X65X100****632362****Batteria gel agm 12V 18Ah 181X  
77 x H167****63209****Batteria piombo 12V 9 Ah SMA**

Polo positivo a sinistra con acido a parte misura 134 x 75L x 139 H

**6322733 Batteria piombo 12V 14 Ah SMA**

Polo positivo a destra con acido a parte misura 135 x 89L x 164 H

**6326030****Batteria piombo 12V 24 Ah**

Polo positivo a destra con acido a parte misura 196 x 130L x 184 H

**Batteria piombo****6324478 SMA 50 Ah 360A**

Polo positivo a destra , 207 L x 175 L x 190 H - 12V

**6324431 SMA 70 Ah 640A**

Polo positivo a destra , 276 L x 175 L x 190 H - 12V

**6324433 SMA 100 Ah 720A**

Polo positivo a destra , 303 L x 175 L x 230 H - 12V peso 23 kg

**257914****Generatore monof. PH3000  
POWER X 3,0 KW**


Generatore monofase 220V pot.max 3,0 KW . motore 4 T benzina 210 cc 7HP ,dotato di sistema avr per stabilizzare la tensione in uscita. serbatoio 15 lt per una autonomia media di 10 ore. pannello con 2 prese schuko peso 40 kg.

**257938****Generatore monof. PH5000C  
POWER X 5,5 KW****con avviamento elettrico**

Generatore monofase 220V pot.max 5,5 KW . motore 4 T benzina 420 cc 15HP ,dotato di sistema avr per stabilizzare la tensione in uscita. serbatoio 25 lt per una autonomia media di 8 ore. pannello con 3 prese schuko avviamento elettrico con chiave . uscita 12 V , peso 82 kg , rumorosità 98 db a 7 MT. kit ruote e maniglia opzionale .

**FUORI TUTTO****NOVITA  
NOVITA  
2026****V1655154****Paranco elettrico PE112F  
50/100 kg**

Potenza 200W - portata/elevazione singolo tiro 50KG/12M - doppio tiro 100KG/6M doppia finecorsa di sicurezza in salita e discesa

**257910 Bandiera paranco mistral PH910**

Escursione: 750 mm carico max.: 600 kg-escursione: 1100 mm carico max.: 175 kg struttura in acciaio verniciato.

**06802 Verricello elettrico RIBITECH  
12V+TELEC.**

Carico statico		Carico su ruote		12v	25
max 9,34 m	max 9,34 m	max 9,34 m	max 9,34 m	300	300
max 4,57 m	max 4,57 m	max 4,57 m	max 4,57 m	watt	watt

Con carrucola e fune in acciaio intrecciato - cavo di alimentazione con presa resistente agli schizzi di acqua - telecomando radio avanti/ indietro - manovella di emergenza con frizione regolabile - con kit di installazione per rimorchio - portata carico statico kg. 900 con cavo max 9,14 m con cavo 4,57 M carico kg. 1800 - carico su ruote 2500 kg. e 5000 kg.

**257903****Paranco batteria PH921 12MT  
250/500 kg****Batteria 18V 4Ah**

Paranco a batteria, fornito con batteria 18V 4Ah, portata diretta 250 kg (12MT) oppure 500 kg con carrucola (6MT). potenza 310 W. lunghezza cavo COMANDO 1,5 MT.

**28893 Levigatrice persiane Stayer  
lom 130 3P**


Potenza 170W - orbita 2,5MM - peso 1,2KG piatto rettangolare - lungo - delta dimensione piatto 85X135 - 85X200 - 89X225 mm

**2571905 Trapano miscelatore HIT  
POWC60210 1050W**

Potenza: 1.050 watt- 220 V nr. giri: 100 - 700 min 6 velocità coppia massima 30NM attacco miscelatore: M 14 fornito con una frusta attacco M14 diametro 120

**257084****Trapano miscelatore HIT  
POWX084 1600W**

Potenza: 1.600 watt- 220 V 2 vel. variabili 180-460 min oppure 300-700 gir/min attacco miscelatore: M 14 con dispositivo soft start. fornito con una frusta attacco M14 diametro 160

**55501****Scartatrice gimar per  
smerigl./trap.**cinghia gimar mm.4 per scartatrice **55510****55521****Velcro c/biadesivo 32X1000****PG32A****Serie inserti Poggi 32 pz  
assortiti**

**PG46300 Serie inserti PG magnetici 7 pz.**

6 inserti in acciaio con finitura satinata, punta flat, Phillips, pozidrive, attacco 6,3MM, portainseriti magnetico, custodia in plastica dimensioni Ø74X16MM.

**V1463580 Giravite Valex c portainseriti a cricco.**

Contenuto: cacciavite portainseriti a cricchetto reversibile, prolunga snodabile, 8 inserti, 9 bussole, accessori d'uso, in valigetta.

**V1463697 Giravite Valex porta inserti a T 22 pz**

Cacciavite 160MM, 11 inserti, portainseriti, 9 bussole.

**V1453496 Portainseriti Valex precisione SERIE51 pz**

Portainseriti con attacco da 5/32,NR.7 bussole esagonali da 2,5 a 5,5MM inserti in acciaio cromo vanadio ,NR.2 prolunghe portabussole pinzetta.

**V1463608****Portainserito Valex a cricchetto + set**

Cacciavite a cricchetto reversibile 170MM,2 PROLUNGHE,30 inserti in acciaio cromo-vanadio punta FLAT,PHILLIPS,POZIDRIVE,TORX,ESAGONALE,18 BUSSOLE,2 cacciaviti di precisione punta flat e Phillips.

**Portautensili Stanley****S192064 2000 32 x 18 x 13**

Cassetta serie 2000 con cerniera metallo ,2 organizers nel coperchio , vaschetta estraibile , manico a scomparsa misura 31,8 x 17,8 x 13 cm

**S192065 2000 41 x 20 x 19**

Cassetta serie 2000 con cerniera metallo ,2 organizers nel coperchio , vaschetta estraibile , manico a scomparsa misura 41 x 19,9 x 18,5

**S192066 2000 49 x 26 x 25**

Cassetta serie 2000 con cerniera metallo ,2 organizers nel coperchio , vaschetta estraibile , manico a scomparsa misura 48,9 x 26 x 24,8

**S192067 2000 61 x 27X 28**

Cassetta serie 2000 con cerniera metallo ,2 organizers nel coperchio , vaschetta estraibile , manico a scomparsa misura 61 x 27 x 28,4

**257042****Portautensili dpower sovrap. 35LT PTB01**

Impilabile .



Struttura ultrasensibile , interni modulabili , chiusura impermeabile . dotata di sistema per impilare ed agganciare altri box. cerniere metallo. misure 52,8 x 37,1 H 18 cm

**257043****Portautensili dpower sovrap. 55LT PTB02**

Impilabile .



Struttura ultrasensibile , interni modulabili , chiusura impermeabile . dotata di sistema per impilare ed agganciare altri box. cerniere metallo. misure 52,8 x 37,1 H 28,5 cm

**173351****Portautensili metallo 5 SCOM.31490R**

Struttura in acciaio - dimen. mm 200X200X530 - peso 4,7 kg

**S93293 Portaminuterie Stanley fatmax 1**  
93 293



Coperchio in policarbonato a chiusura ermetica - nessun rischio di mischiare il contenuto. vaschette asportabili. cerniere e maniglia in metallo. tracolla.

**S816791 Portaminuterie Stanley 10 scomparti**



Portaminuterie in polipropilene trasparente, con divisori amovibili, doppia chiusura mis. 21 x 11,5 x 3,5 cm

**S816801 Portaminuterie Stanley 17 scomparti**



Portaminuterie in polipropilene, con divisori amovibili, doppia chiusura mis. 27,2 x 18,9 x 4,6 cm

**S816811 Portaminuterie Stanley 22 scomparti**



Portaminuterie in polipropilene, con divisori amovibili, doppia chiusura misura 35.7X22.9X4.8 cm

**13804 Occhiali antiappannanti. 120230**  
(gatto)



**599110 Occhiali galeras maschera sovra occhiale**



Occhiali a maschera policarbonato. ventilazione indiretta. montatura flessibile PVC. schermo panoramico trasparente. larga fascia elastica.

**599101 Occhiali Meia smoke grigio EKO**



Occhiali protettivi fume, economici con uno stile sportivo. design ultraleggero con inserti antiscivolo nella parte terminale delle stanghette. le lenti consentono una visione a 180° libera da distorsioni.

**599100 Occhiali Meia CLEAR trasparenti EKO**



Occhiali protettivi trasparenti, economici con uno stile sportivo. design ultraleggero con inserti antiscivolo nella parte terminale delle stanghette. le lenti consentono una visione a 180° libera da distorsioni.

**599102 Occhiali Meia yellow giallo EKO**



Occhiali protettivi gialli, economici con uno stile sportivo. design ultraleggero con inserti antiscivolo nella parte terminale delle stanghette. le lenti consentono una visione a 180° libera da distorsioni.

**599103 Occhiali Egon yellow giallo prof**



Occhiali protettivi gialli, economici con uno stile sportivo. design ultraleggero con inserti antiscivolo nella parte terminale delle stanghette. le lenti consentono una visione a 180° libera da distorsioni. antiappannamento antigraffio, protezione UV400

**027504 Occhiali DELTAPLUS mascherina MURIA1**



Occhiali a maschera di protezione incolore a ventilazione diretta per un utilizzo di breve durata.

**SKINTEX****Guanto Skintex****41041907 silicon free TG:07****41041908 silicon free TG:08****41041909 silicon free TG:09****41041910 silicon free TG:10**

Guanto spalmato con materiali silicon free estremamente flessibile e preciso nella manipolazione. ottimo grip ,idoneo al contatto alimentare non provoca allergie.

**Guanto lattice****41036510 Starlight L TG:09****41036509 Starlight M TG:08****41036508 Starlight s TG:07****41036511 Starlight XL TG:10**

Supporto : Nylon filo continuo giallo fluo , spalmatura: schiuma di lattice neraottima presa anche in condizioni di bagnato. ottima resistenza all'usura. utilizzi: edilizia, bricolage, carpenteria.

**Guanto casalingo****00122 lisetta tg. M****001221 lisetta tg. L****001222 lisetta tg. s****Guanto fiore****001275 b.co polsino strap. TG:8****001276 b.co polsino strap. TG:9****001277 b.co polsino strap. TG:10****001278 b.co polsino strap. TG:11****02744 Guanto anticalore per saldatore  
tg. 10**

Anticalore in crosta di bovino foderato in cotone con manichetta di 140MM.

**WONDER  
GRIP**  
Redefining Hand Protection**Guanto Wonder****41034408 FEEL silicon free TG:08****41034409 FEEL silicon free TG:09****41034410 FEEL silicon free TG:10****41034411 FEEL silicon free TG:11**

Guanto spalmato con materiali silicon free estremamente flessibile e preciso nella manipolazione. ottimo grip ,rivestimento nitrile su liner poliestere e spandex. non provoca allergie. polsino pronunciato per migliorare la tenuta.

**Guanto Wonder****41035508 FLEX rosso TG:08****41035509 FLEX rosso TG:09****41035510 FLEX rosso TG:10****41035511 FLEX rosso TG:11**

Supporto: Nylon , spalmatura: nitrile. ottimo grip anche in condizioni bagnate e oleose, ottimo Comfort,ottima resistenza all'abrasione.

## Guanto Wonder



**41036608 lattice OPTY-255 TG:08**



**41036609 lattice OPTY-255 TG:09**



**41036610 lattice OPTY-255 TG:10**



**41036611 lattice OPTY-255 TG:11**



Supporto: poliestere , spalmatura: lattice.morbido, ultra-elastico, ottimo grip alta resistenza all'abrasione, ottima destrezza. utilizzi: settore aeronautico, artigianato, edilizia, elettronica, logistica, manipolazione e assemblaggio.

## Guanto Wonder



**41036708 lattice Comfort TG:08**

**41036709 lattice Comfort TG:09**

**41036710 lattice Comfort TG:10**



**41036711 lattice Comfort TG:11**

Supporto: poliestere , spalmatura: lattice. increspato , ottimo grip ,comfort buona resistenza all'abrasione, ottima destrezza. utilizzi: settore aeronautico, artigianato, edilizia, elettronica, logistica, manipolazione e assemblaggio.

## Soletta scarpe



**119211 carboni Universale**

Ai carboni attivi antiodore

**119210 clorofilla Universale**

Alla clorofilla assorbente antiodore

## Soletta scarpe



**4105539 memory foam TG:39**



**4105540 memory foam TG:40**



**4105541 memory foam TG:41**



**4105542 memory foam TG:42**



**4105543 memory foam TG:43**



**4105544 memory foam TG:44**



**4105545 memory foam TG:45**



## Solette gel



**B7398U3640 Beta 7398U mis. 36\_40**



**B7398U4146 Beta 7398U mis. 41\_46**



Solette in tpr gel con elevato effetto ammortizzante , con supporto arco plantare , cuscinetto nella zona tallone per assorbire urti ed impatti. lavaggio manuale ,no lavatrice.

## Calza corta



**4104010 WRK05 39\_42**



**4104011 WRK05 43\_46**



Indicata per le scarpe antinfortunistiche nel periodo estivo. 75% cotone, 21% poliestere, 4% elastane. rimaglio piatto, sottopiede in spugna, elastico stringi-piede, tallone rinforzato, polsino piquet.

## Calza corta



**534083942 JUMBO taglia 39\_42**



**534084346 JUMBO taglia 43\_46**



Calza corta robusta e strutturata , protezione alle parti sollecitate texture anatomica , favorisce la traspirazione con sistema brevettato airfinger. sottopiede scanalato in cotone ,rinforzo al malleolo.

## Calza fantasmio



**534123942 Basic CF3 taglia 39\_42**



**534124346 Basic CF3 taglia 43\_46**



Calza sneaker con funzione ammortizzante , rinforzata su punta e tallone trattamento antibatterico,cotone su pelle poliammide esterno. confezione 3 paia colori assortiti.

**5340911 Calze fantasmini lady pink 3**  
paia



Realizzate con tecnologia drynat e airfinger per ridurre al minimo la sudorazione. calze con trattamento antibatterico aegis. taglia unica.

**5340912 Calze fantasmini lady dark 3**  
paia



Realizzate con tecnologia drynat e airfinger per ridurre al minimo la sudorazione. calze con trattamento antibatterico aegis. taglia unica.

**Calza lunga**



**4104012 termica WRK08 39\_42 CF(3)**

**4104013 termica WRK08 43\_46 CF(3)**

Indicata per le scarpe antinfortunistiche nel periodo invernale. 95% POLIESTERE, 5% elastane. rimaglio piatto, sottopiede in spugna, elastico caviglia elastico stringi-piede, tallone rinforzato, gamba in spugna.

**Scarpa da giardino**

**238701 verde N. 37**

**238702 verde N. 38**

**238703 verde N. 39**

**238704 verde N. 40**

**238705 verde N. 41**

**238706 verde N. 42**

**238707 verde N. 43**

**238708 verde N. 44**

**238709 verde N. 45**

**238710 verde N. 46**

Realizzate in PVC - suola antiscivolo



**Zoccolo PVC**

**944191 verde N. 36**

**944192 verde N. 37**

**944193 verde N. 38**

**944194 verde N. 39**

**944195 verde N. 40**

**944196 verde N. 41**

**944197 verde N. 42**

**944198 verde N. 43**

**944199 verde N. 44**

**944200 verde N. 45**

**944204 verde N. 46**



## Pantalone jeans



**62001 r\_LEWIS JOB TG:46**



**62002 r\_LEWIS JOB TG:48**



**62003 r\_LEWIS JOB TG:50**



**62004 r\_LEWIS JOB TG:52**



**62005 r\_LEWIS JOB TG:54**



**62006 r\_LEWIS JOB TG:56**



Pantalone jeans elasticizzato cotone 98% elastane 2% . tessuto 366 gr/mq , tascone laterale e laccio porta martello , cintura interna elastica ed antiscivolo . doppio orlo ,cerniera professionale ykk , cuciture in monofilo senza interruzioni.

## Pantalone jeans



**62010 r\_LEWIS WORK3 TG:46**



**62011 r\_LEWIS WORK3 TG:48**



**62012 r\_LEWIS WORK3 TG:50**



**62013 r\_LEWIS WORK3 TG:52**



**62014 r\_LEWIS WORK3 TG:54**



**62015 r\_LEWIS WORK3 TG:56**



Pantalone jeans medium blue elasticizzato denim stone washed .cotone biologico 98 % e 2% elastane.

## Pantalone jeans



**62090 r\_LEWIS JOBC verde TG:46**



**62091 r\_LEWIS JOBC verde TG:48**



**62092 r\_LEWIS JOBC verde TG:50**



**62093 r\_LEWIS JOBC verde TG:52**



**62094 r\_LEWIS JOBC verde TG:54**



**62095 r\_LEWIS JOBC verde TG:56**



Pantalone verde elasticizzato 81% COTONE 17% poliestere 2% elastan , 240 gr/mq . tascone laterale ,cintura interna brandizzata elastica antiscivolo.



## Bermuda r LEWIS



**62070 SUNJOB beige TG:46**



**62071 SUNJOB beige TG:48**



**62072 SUNJOB beige TG:50**



**62073 SUNJOB beige TG:52**



**62074 SUNJOB beige TG:54**



Bermuda in cotone elasticizzato color sabbia , 98% cotone ,2 % elastan , 242 gr/mq . cintura interna brandizzata elastica antiscivolo.



## Bermuda r LEWIS

**62080 MOBISHO verde TG:46**



**62081 MOBISHO verde TG:48**



**62082 MOBISHO verde TG:50**



**62083 MOBISHO verde TG:52**



**62084 MOBISHO verde TG:54**



Bermuda verde con inserti elasticizzati interno gamba e posteriori. tessuto misto cotone 190GR/MQ 65% cotone , 35 % poliestere.



## Tuta bianca



**00128 usa e getta tg L**



**001281 usa e getta tg XL**



**001282 usa e getta tg XXL**



Tuta di protezione in polipropilene bianco traforato 30GR, cappuccio fisso con elastico, chiusura a cerniera, elastico alle caviglie ed ai polsi.

## Salopette jeans

**62060 r\_LEWIS JIMMY TG:46**

**62062 r\_LEWIS JIMMY TG:50**

**62063 r\_LEWIS JIMMY TG:52**

Salopette multitasche in jeans con fit regolare e apertura laterale con bottoni VITA dietro con elasticatura, bretelle in ottoman di poliestere con regolazioni,



**599905 Imbracatura DELTAPLUS 2 punti HAR12**



Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione.

## Tuta lavoro



**606329 bicolore tg L**



**606330 bicolore tg XL**



**606331 bicolore tg XXL**



## Tuta bianca



**225076 professionale tg. L**



**225083 professionale tg. XL**



**225090 professionale tg.xxl**



Tuta protettiva in tessuto laminato da 63 GR./M2 , cerniera con patta protettiva dotata di biadesivo. polsini in maglina e caviglie elasticizzate. dpi iii categoria

**027232 Cintura di posizionamento deltaplu EX120**



Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro : 2 - cintura (anteriore).

